

搬送機器



■カーゴプレスタ …… 09
　レギュラータイプ
　エアーキャスター仕様
■カーゴプレスタ（ダブルゲート付き） …… 13
■カーゴプレスタ（観音扉） …… 14
■カーゴプレスタ（シングルゲート付き） …… 14
■カーゴプレスタ（オプション） …… 15
　中間棚
　保冷カバー
　プラパール内張りボード付
　樹脂ネット貼り（インシュロック止め）
　プラスチック看板（はめこみ式）
　黒板シール
　ホワイトボードシール
　ビニールポケット
　ゴムベルト
　牽引金具
　防塵カバー
■セキュリティカーゴ …… 17
■6輪スリムカート …… 19
　段積みタイプ
　ネスティングタイプ
　オプション
■4輪スリムカート …… 23
■ジャンボカーゴ …… 25
■プロ専用 合板台車（ループバンパー） …… 27
■エコフラットキャリー …… 29
■エコキャリーRグリップ …… 30
■エアーキャスタープレスタ …… 31
■エアーキャスターレディース …… 32
■マイハンドカー ／ プラマイハンドカー …… 32
■コーナープラアルミアングルドーリー …… 33
■オールプラドーリー・Rグリップ …… 35
■保冷カバー …… 36
　カーゴプレスタ用
　スリムカート用
　オリコン用
　エルBOX
■Zラック …… 37

カーゴプレスタ



150φゴム車輪



折りたたみ時



ネスティング収納時





使用例

CASTER キャスター



自在車



自在車ストッパー付き



固定車




ターンロック車
（自在・固定切替タイプ）



ターンロック車ブレーキ付き
（自在・固定切替タイプ）

●キャスター配置例



Aタイプ（603）　Cタイプ（624）

○ 自在車
⊗ 自在車ストッパー付き
▭ 固定車

※その他キャスター組み合わせも可能です。

TIRE WHEEL 車輪



ゴム車輪




グレーゴム車輪



ウレタン車輪

1 錆に強いダブルコーティング

美観、強度に優れた
「カチオン電着＋粉体塗装」を採用。



1 生地
ハイテン材使用で高強度を実現。
高耐久性でトータルコスト軽減。

2 下地処理
リン酸亜鉛による被膜加工で
入念な下地処理をします。

3 カチオン電着塗装
隅々まで均一に塗装され、
高い防錆性能を発揮します。

4 粉体塗装
耐久性と美観を兼ね備えた、
高品質な塗膜を形成します。

2 ハイテン材を標準採用

フレームパイプにSTK400（ハイテン材）を標準採用。他社製品の標準パイプに比べ強く、ラッシングベルトの締め付け等による曲がりを軽減します。





STK400（ハイテン材）の強度試験の様子

3 静かさが決め手

ステーの先端部・ホルダー部と右側面のジョイント金具に消音効果を高める樹脂パーツを標準装備。
作業中の騒音を大幅に低減します。



4 ワンタッチロックシステム

ワンタッチで床板をフレームに自動ロック。
組立て・折りたたみ時も安全に。



未使用時には、L型に折りたたんで収納が可能です。

エアーキャスター仕様



WKP-1180-A

エアーキャスター装着で
更に静かで動き易く！



AHG-150NRBDS

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

重量物に威力発揮!
ビール、飲料水等に最適

※詳細はP.78をご参考ください。 ※サイズはお問い合せください。

カーゴプレスタ

強い　≫ハイテン材使用で強い！長寿命でコスト軽減。

使いやすさ抜群！作業効率大幅アップ！スピーディな配送・保管作業を実現。

標準L型 床板プラスチック製

R レンタル有り
WKP-8565
WKP-1180


LP-WATS対応

※詳細はP69



WKP-1180

ワンタッチロック時



規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKP-8060L	800	600	1,500	740	545	1,250	34.0	500
WKP-8060	800	600	1,700	740	545	1,450	36.0	500
WKP-8560	850	600	1,700	790	545	1,450	37.0	500
WKP-8565L	850	650	1,500	790	595	1,250	36.0	500
WKP-8565	850	650	1,700	790	595	1,450	38.0	500
WKP-87565	875	650	1,700	815	595	1,450	42.0	500
WKP-9580	950	800	1,700	890	745	1,450	42.5	500
WKP-1060	1,000	600	1,700	940	545	1,450	39.0	500
WKP-1065	1,000	650	1,700	940	595	1,450	41.0	500
WKP-1080	1,000	800	1,700	940	745	1,450	43.5	500
WKP-1180L	1,100	800	1,500	1,040	745	1,250	45.0	500
WKP-1180	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	45.5	500
WKP-1180H	1,100	800	2,000	1,040	745	1,750	51.0	500
WKP-11580	1,150	800	1,700	1,090	745	1,450	46.0	500
WKP-11580H	1,150	800	2,000	1,090	745	1,750	52.5	500

使いやすい ›› 自社製作のキャスターを装着。使いやすく作業は楽ラク。

美しい ›› 店舗での美観は特に大切です。2回塗装・2回焼付けです。

標準L型 床板スチール製

LP-WATS対応

※詳細はP69



WK6-11

ワンタッチロック時



規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WK4-80	800	600	1,700	740	545	1,450	43.0	500
WK4-85	850	600	1,700	790	545	1,450	44.0	500
WK5	850	650	1,700	790	595	1,450	45.0	500
WK6-95	950	800	1,700	890	745	1,450	50.0	500
WK6-10	1,000	800	1,700	940	745	1,450	51.0	500
WK6-11	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	55.0	500
WK7-111	1,100	1,100	1,700	1,040	1,045	1,450	66.0	500

カーゴプレスタ（ダブルゲート付き）

上側半分が手前に開き、荷崩れを防ぐダブルゲート付きタイプ。



WKP-1180WG



開放時



WK6-11WG

規格サイズ

床板プラスチック製

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKP-8060WG	800	600	1,700	740	545	1,450	47.0	500
WKP-8560WG	850	600	1,700	790	545	1,450	48.0	500
WKP-8565WG	850	650	1,700	790	595	1,450	49.0	500
WKP-9580WG	950	800	1,700	890	745	1,450	53.5	500
WKP-1060WG	1,000	600	1,700	940	545	1,450	51.0	500
WKP-1065WG	1,000	650	1,700	940	595	1,450	53.0	500
WKP-1080WG	1,000	800	1,700	940	745	1,450	55.5	500
WKP-1180WG	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	57.5	500
WKP-11580WG	1,150	800	1,700	1,090	745	1,450	58.5	500
WKP-1180HWG	1,100	800	2,000	1,040	745	1,750	63.0	500
WKP-11580HWG	1,150	800	2,000	1,090	745	1,750	65.0	500

床板スチール製

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WK4-80WG	800	600	1,700	740	545	1,450	54.0	500
WK4-85WG	850	600	1,700	790	545	1,450	55.0	500
WK-5WG	850	650	1,700	790	595	1,450	56.0	500
WK6-95WG	950	800	1,700	890	745	1,450	61.0	500
WK6-10WG	1,000	800	1,700	940	745	1,450	63.0	500
WK6-11WG	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	67.0	500
WK7-111WG	1,100	1,100	1,700	1,040	1,045	1,450	78.0	500

カーゴプレスタ（観音扉）

観音扉タイプだから荷物の出し入れが簡単!

R レンタル有り

WKP-1180KT



WKP-1180KT



折りたたみ時



WK6-11KT

規格サイズ

床板プラスチック製

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKP-8060KT	800	600	1,700	740	545	1,450	43.0	500
WKP-8560KT	850	600	1,700	790	545	1,450	45.0	500
WKP-9580KT	950	800	1,700	890	745	1,450	49.5	500
WKP-1080KT	1,000	800	1,700	940	745	1,450	50.5	500
WKP-1180KT	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	52.5	500

床板スチール製

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WK6-95KT	950	800	1,700	890	745	1,450	57.0	500
WK6-11KT	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	62.0	500

カーゴプレスタ（シングルゲート付き）

脱着が簡単! 荷崩れを防ぐシングルゲート付きタイプ。



WKP-1180SG



WKP-8565SG



開放時

オプション


製品、商品、用途に合わせて選べる、充実のオプションラインナップ。

中間棚


サイドにフックが付いた脱着可能な棚をセット。下の荷物に負担をかけません。



1100×800ST
スチール製



1100×800PT
プラスチック製



1100×800MT
スチール製メッシュ

耐荷重 100kg




スチール製中間棚取付時




プラスチック製中間棚取付時



折りたたみ時



フック形状



裏面

棚裏面には側面取付用フックが2箇所あります。
有効内寸法にはご注意ください。

保冷カバー

熱を逃さない素材でカーゴを包み込んで、荷物の温度管理に役立ちます。

※詳細はP.36をご覧ください。



プラパール内張りボード付

軽くて強い! ワンタッチで取付けられる簡単設計。

※サイズはお問い合せください。



樹脂ネット貼り(インシュロック止め)

丈夫な素材のメッシュで荷物をカバー。通気性を持たせながら荷物や商品を守ります。



プラスチック看板

(はめこみ式)



黒板シール



ホワイトボードシール



※リベット止めタイプもあります。

ビニールポケット

(内寸250×159mm)



防塵カバー

荷物をホコリから守る、荷物の確認もしやすい透明ビニール製カバー。



1100×800BC

ゴムベルト

(各サイズに対応)



牽引金具



規格サイズ

品番	適用カゴ車(H1700)	外寸(mm)			厚さ(T)(mm)
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
800×600BC	W800×D600用	830	630	1,500	0.3
850×650BC	W850×D650用	880	680	1,500	0.3
950×800BC	W950×D800用	980	830	1,500	0.3
1100×800BC	W1,100×D800用	1,130	830	1,500	0.3

※ 材質:透明ビニール　※ 前面左右ファスナー式

セキュリティカーゴ

盗難・紛失・漏洩から大切な商品、荷物を保護。



SCC-1180



SCC-8565



SCC-11580



折りたたみ時



折りたたみ時扉固定用
フック付き



南京錠使用例
(お客様にてご用意下さい)

規格サイズ

品番	最外寸(mm)			呼称外寸(mm)			内寸(mm)			色	自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
SCC-8565	870	675	1,744	850	650	1,700	790	595	1,450	ホワイト	64.0
SCC-1180	1,120	825	1,744	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	ホワイト	76.0
SCC-11580	1,170	825	1,744	1,150	800	1,700	1,090	745	1,450	ベージュ	80.0

※床板プラスチック製のみ

※積載荷重：500kg

- 医療品や取扱注意品目の搬送・保管に
- 重要書類や情報データの漏洩防止に
- 高額商品の盗難防止に

セキュリティカーゴ用オプション

中間棚



スチール製中間棚取付時



SCC-1180T
スチール製

中間棚

品番	適用サイズ		自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)		
SCC-8565T	850	650	5.2	100
SCC-1180T	1,100	800	7.9	100

セキュリティシェード

中の荷物を外から見えないように目隠しするシェード付きタイプ。





セキュリティカーゴ(メッキ仕様)

表面処理に耐食性、美観に優れた「電気亜鉛メッキ＋三価クロメート処理」を採用。

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済



特長

- 表面処理は三価ユニクロメッキを施したパイプ及びスチールメッシュを採用し、耐食性も強く美観的にも優れています。
- ホテル・家電量販店等の重要な商品荷物の運搬・保管に最適。
- エアーキャスターウレタン車で、軽量・静音・長寿命



開放時



ネスティング収納時

品番	適用サイズ			メッシュピッチ(mm)	キャスター	自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	奥行(D)			
SCC-EU	730	820	1,740	50×50	エアーキャスター(ホイルカバー付) 125φ ウレタン車 2輪自在 / 2輪自在S付	約60

6輪スリムカート

R レンタル有り

保管時はネスティングして収納が可能。
両袖（ハンドル）と本体（台車）を取り外して保管できます。

段積みタイプ




WSC-1



WSC-1B



片袖タイプ使用時



フットブレーキ
WSC-1Bのみ



中間棚使用時





段積時

規格サイズ

品番	外寸（mm）			内寸（mm）			キャスター	自重（kg）	積載荷重（kg）
	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）			
WSC-1	1,270	442	1,500	1,140	440	1,285	ゴム車輪 / 100φ自在×4個、130φ固定×2個	28	500
WSC-1B	1,270	442	1,500	1,140	440	1,285	ゴム車輪 / 100φ自在×4個、130φ固定×2個	30	500

※内寸は両袖式の場合　※WSC-1Bはフットブレーキ付

R レンタル有り

商品無積載時の回収、移動の作業効率UPを実現。

ネスティングタイプ

SNL型　センター固定車、上下可動式



WSC-2



収納時

フットブレーキ
SNL型、SNC型共通



SNC型　片側サイド引き上げ方式



WSC-3



収納時

規格サイズ


品番	外寸(mm)			内寸(mm)			キャスター	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WSC-2(SNL型)	1,270	420	1,650	1,140	420	1,370	ゴム車輪 / 100φ自在×4個、130φ固定×2個	34	300
WSC-3(SNC型)	1,270	420	1,600	1,140	420	1,345	ゴム車輪 / 100φ自在×4個、130φ固定×2個	34	300

※フットブレーキ付

6輪スリムカート

6輪スリムカート用オプション

中間棚



WSC-T
スチール製
（WSC-1、WSC-1B、WSC-2用）

WSC-TP
プラスチック製
（WSC-1、WSC-1B、WSC-2用）

WSC-TC
スチール製
（WSC-3用）

耐荷重 100kg



段積みタイプ中間棚使用時



ネスティングタイプ中間棚使用時

エコベルト

※詳細はP.90をご覧ください



WEB-45S



WEB-65S

スリムカート用ゴムベルト



看板 + バインダー



看板



バインダー



保冷カバー

受注生産品





中間棚取付タイプも
製作可能です。

6輪スリムカート（ネスティングタイプ）使用例







4輪スリムカート

狭い場所でも操作性に優れる4輪タイプのスリムカート。





2輪固定自在切替
(ターンロック)



収納時

規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			キャスター	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WSC-4W (ホワイト)	1,020	480	1,650	916	475	1,364	グレーゴム車輪 130φ 固定自在切替(ターンロック)×2個 130φ 自在ストッパー付き ×2個	28.7	300

4輪スリムカート用オプション

中間棚



耐荷重 100kg

WSC-4W-T

スチール製メッシュ



側面掛け



中間棚使用時（メッシュ）



中間棚 背面使用時（メッシュ）



耐荷重 100kg

WSC-4W-TB

スチール製



側面掛け



中間棚使用時（スチール製）



看板使用時

エコベルト



WEB-45S-4



WEB-65S-4

使用例




ジャンボカーゴ

大型商品や家具等の移動と保管に最適!

L型





標準125φナイロン車
（エアーキャスター）


規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKJ-2011	2,010	1,145	1,855	1,920	1,085	1,615	85	600

※他にゴム車、ウレタン車も対応可能

M型





標準125φナイロン車
（エアーキャスター）

規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKJ-1211	1,250	1,145	1,855	1,150	1,085	1,615	69	400


※1100×1100パレット積載可能 ※他にゴム車、ウレタン車も対応可能

新素材

軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用※特許出願済


R レンタル有り

エアーキャスター仕様で楽々移動!
商品を乗せたまま段積可能!!
※但し、段積移動は厳禁



L型

※WKJ-2011は2段積可能



M型

※WKJ-1211は3段積可能

未使用時はネスティング収納が可能!!




収納時

オプション（前面ステー）

セット内容：前面ステーと受け金具2個

※L型仕様、M型仕様の2種類あります



※後からでも前面ステーは取付可能です。

使用イメージ




プロ専用 合板台車（ループバンパー）

R レンタル有り


樹脂製バンパーを全周に施した合板台車の決定版!

積載均等荷重 300kg



EVA-9060-100
グレー ループバンパー（標準）

積載均等荷重 200kg



EVA-8055-75
グレー ループバンパー（標準）

規格サイズ


品番	外寸（mm）			キャスター	自重（kg）	積載荷重（kg）
	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）			
EVA-9060-100	900	600	143	107φ グレーゴム	8.9	300
EVA-9060-75	900	600	111	75φ グレーゴム	7.9	200
EVA-8055-100	800	550	143	107φ グレーゴム	8.4	300
EVA-8055-75	800	550	111	75φ グレーゴム	7.4	200


※固定又はストッパー付きキャスターの場合は、107φ→100φに変更になります。

別注例

**合板のサイズや厚さ、キャスターの種類など、
目的にあったタイプを製作いたします。**


段積み時


ループバンパー
（別注色 ブラック）


6輪仕様



段積み仕様
（スタッキングホール加工）


製造工程


01 合板の切断


02 穴あけ加工


03 バフ掛け


04 印字加工


05 バンパー取付


06 キャスター取付

1台ずつ、丁寧に。
合板台車ができるまで
自社工場で1台ずつ丁寧に製作しています。

完成







自社生産ライン（春日七日市ファクトリー）

エコフラットキャリー

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

オールプラスチックで柔らかい手触り。耐久性&積載荷量UPの次世代台車。


R レンタル有り
WEC-9060BK のみ


標準タイプ

自重 8.0kg
積載均等荷重 300kg




持ち手用の丸穴付き


裏面（補強パイプ有り）



WEC-9060BK



WEC-9060GR-W

規格サイズ　コーナーゴム有り


品番	外寸(mm)			キャスター	色	自重(kg)	積載均等荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
WEC-9060BK	900	600	165	107φ グレーゴム	ブラック	8.0	300
WEC-9060BK-W	900	600	165	107φ ホワイトゴム	ブラック	8.0	300
WEC-9060GR	900	600	165	107φ グレーゴム	グリーン	8.0	300
WEC-9060GR-W	900	600	165	107φ ホワイトゴム	グリーン	8.0	300

ライトタイプ

自重 6.5kg
積載均等荷重 200kg



WEB-9060BK


WEB-9060GR

規格サイズ　コーナーゴム無し

品番	外寸(mm)			キャスター	色	自重(kg)	積載均等荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
WEB-9060BK	900	600	133	75φ ナイロン	ブラック	6.5	200
WEB-9060GR	900	600	133	75φ ナイロン	グリーン	6.5	200

※WEB-9060GRはエラストマー車にもできます。


エコキャリーRグリップ

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

長辺同士・短辺同士が連結でき、持ち手がアール形状で人にやさしい設計。エアーキャスターで静音です。


R レンタル有り

自重 3.3kg
積載均等荷重 120kg



WRG-MG-75NR

キャスターは
ALG-100用金具に75φ車輪を付けたもの




ゴム車輪
(ALG-100-75NR)



エラストマー車輪
(ALG-100-75EL)

※ナイロン車輪への変更も可能です。



WRG-BL-75NR



WRG-BK-75EL

Rグリップ(R形状の持ち手)





連結使用時



段積時

規格サイズ　75φゴム車輪

品番	外寸(mm)			色	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WRG-MG-75NR	680	390	125	モスグリーン	3.3	120
WRG-BL-75NR	680	390	125	ブルー	3.3	120
WRG-BK-75NR	680	390	125	ブラック	3.3	120

規格サイズ　75φエラストマー車輪

品番	外寸(mm)			色	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WRG-MG-75EL	680	390	125	モスグリーン	3.2	120
WRG-BL-75EL	680	390	125	ブルー	3.2	120
WRG-BK-75EL	680	390	125	ブラック	3.2	120

エアーキャスタープレスタ

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

エアーキャスター採用で始動性能・旋回性能がUP！

R レンタル有り

APF-301


自重 9.3kg
積載均等荷重 150kg



100mm
（エアーキャスター）

APB-101

自重 11.7kg
積載均等荷重 300kg



125mm
（エアーキャスター）

APF-301

自重 12.3kg
積載均等荷重 150kg



100mm
（エアーキャスター）

ANB-101

自重 40.3kg
積載均等荷重 500kg



200mmホワイトタイヤ
（エアーキャスター）

ANG-401

※ホワイトタイヤ仕様

規格サイズ

品番	外寸(mm)			キャスター	自重(kg)	積載荷重(kg)	荷台
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
APB-101	710	455	910	100φ グレーゴム	9.3	150	プラスチック製
APF-301	900	600	900	125φ グレーゴム	11.7	300	
ANB-101	740	480	895	100φ グレーゴム	12.3	150	スチール製
ANG-401	1,240	790	910	200φ ホワイトゴム	40.3	500	

※キャスターは自在車×2、固定車×2　※折りたたみハンドル仕様

エアーキャスターレディース

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

人にやさしい、物にやさしい。業界初！ 4面バンパーで衝撃吸収！！

自重 7.5kg 積載均等荷重 150kg

WL-150
ホワイトタイヤ
エアーキャスター 107φ



業界初
外周にエラストマー
（軟質樹脂）を一体成型

自重 12.4kg 積載均等荷重 300kg

WL-300
ホワイトタイヤ
エアーキャスター 125φ
（オプション :150φ）



規格サイズ


品番	外寸(mm)			キャスター	自重 (kg)	積載均等荷重 (kg)	荷台
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
WL-150	740	480	851	107φ ホワイトゴム	7.5	150	プラスチック製
WL-300	900	600	896	125φ ホワイトゴム	12.4	300	


※キャスターは自在車×2、固定車×2　※折りたたみハンドル仕様

マイハンドカー ／ プラマイハンドカー

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

平台車と手押し台車の1台2役。





マイハンドカー

品番	外寸(mm)			キャスター	自重 (kg)	積載均等荷重 ハンドル台車 / 平台車(kg)	荷台
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
WKH-9060-100	900	600	880	100φ グレーゴム	13.5	200 / 300	木製

※キャスターは自在車×2、固定車×2

プラマイハンドカー

品番	外寸(mm)			キャスター	自重 (kg)	積載均等荷重 (kg)	荷台
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
WPMH-5070	770	500	802	100φ グレーゴム	9.6	200	プラスチック製
WPMH-E	895	580	888	100φ グレーゴム	12.1	200	
WPMH-S	895	580	924	125φ グレーゴム	13.4	400	

※キャスターは自在車×2、固定車×2

コーナープラアルミアングルドーリー 受注生産品

**軽くて錆びないアルミドーリー。作業をする全ての人に喜ばれる
エアーキャスター仕様。アルミ部分はR加工で手に優しい設計。**

※オリコン、コンテナのサイズ、積載荷重に合わせた別注ドーリーの製作もできます。

レギュラータイプ

アルミ製フレーム　L3×34×27

積載均等荷重 150kg



WA-50-75NR-BR
75φ(ゴム車)



100φ(エラストマー車)



短辺片側オープン仕様



段積み収納時



オリコン積載時

選べるカラフルコーナー　カラーバリエーション

ブラウン　ブルー　グレー　レッド　グリーン　ブラック　イエロー

規格サイズ　オリコン50ℓ用

品番	外寸(mm)		内寸(mm)		キャスター	色	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	間口(W)	奥行(D)				
WA-50-75EL-BR	552	388	540	376	75φ エラストマー	ブラウン	1.9	150
WA-50-75EL-GR	552	388	540	376	75φ エラストマー	グレー	1.9	150
WA-50-75NR-BR	552	388	540	376	75φ グレーゴム	ブラウン	2.1	150
WA-50-75NR-GR	552	388	540	376	75φ グレーゴム	グレー	2.1	150

※ 他にナイロン車、100φ等も対応可能

規格サイズ　オリコン75ℓ用

品番	外寸(mm)		内寸(mm)		キャスター	色	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	間口(W)	奥行(D)				
WA-75-75EL-BR	672	462	660	450	75φ エラストマー	ブラウン	2.1	150
WA-75-75EL-GR	672	462	660	450	75φ エラストマー	グレー	2.1	150
WA-75-75NR-BR	672	462	660	450	75φ グレーゴム	ブラウン	2.3	150
WA-75-75NR-GR	672	462	660	450	75φ グレーゴム	グレー	2.3	150

※ 他にナイロン車、100φ等も対応可能

新素材 軽量・静粛音・長寿命
エアーキャスター使用 ※特許出願済


R レンタル有り

ボルトレスタイプ


積載均等荷重 150kg


食品工場に最適。
ねじ脱落防止で異物混入対策に!

アルミ製フレーム　L3×36×32



キャスター交換も簡単！





段積み収納時

カラーバリエーション

ブラウン　ブルー　グリーン

従来型コーナータイプ

積載均等荷重 150kg

アルミ製フレーム　L3×40×40






短辺片側オープン仕様

選べるカラフルコーナー　カラーバリエーション

ブラック　ブルー　グリーン　ブラウン　グレー　ホワイト　レッド　オレンジ　ピンク　イエロー　ライトグリーン

オールアルミドーリー 受注生産品





蓋・ラッシングベルト付き



オリコン積載時

※オリコン・コンテナのサイズ・積載荷重に合わせた別注ドーリーの製作もできます。

オールプラドーリー・Rグリップ

軽量で衛生的なプラスチック製台車。

37サイズ

R レンタル有り

積載均等荷重 150kg



WAPD-37-N
標準コーナータイプ（ブルー）



WAPD-37P-N
短辺片袖タイプ（ブルー）

37サイズ（内寸 540×375）

品番	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			キャスター	自重(kg)	積載荷重(kg)
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
標準	WAPD-37-N	550	385	135	540	375	25	75φ ナイロン	2.12	150
	WAPD-37-EL	550	385	135	540	375	25	75φ エラストマー	2.24	150
	WAPD-37-NR	550	385	135	540	375	25	75φ グレーゴム	2.26	150
短辺片側オープン	WAPD-37P-N	550	385	135	540	375	25	75φ ナイロン	2.11	150
	WAPD-37P-EL	550	385	135	540	375	25	75φ エラストマー	2.23	150
	WAPD-37P-NR	550	385	135	540	375	25	75φ グレーゴム	2.25	150

※ 他にナイロン車、100φ等も対応可能

43サイズ

積載均等荷重 150kg



WAPD-43-N
標準コーナータイプ（イエロー）




WAPD-43P-N
短辺片袖タイプ（イエロー）

43サイズ（内寸 540×430）


品番	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			キャスター	自重(kg)	積載荷重(kg)
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
標準	WAPD-43-N	550	440	135	540	430	25	75φ ナイロン	2.34	150
	WAPD-43-EL	550	440	135	540	430	25	75φ エラストマー	2.46	150
	WAPD-43-NR	550	440	135	540	430	25	75φ グレーゴム	2.48	150
短辺片側オープン	WAPD-43P-N	550	440	135	540	430	25	75φ ナイロン	2.32	150
	WAPD-43P-EL	550	440	135	540	430	25	75φ エラストマー	2.44	150
	WAPD-43P-NR	550	440	135	540	430	25	75φ グレーゴム	2.46	150

※ 他にナイロン車、100φ等も対応可能

カラーバリエーション



ブルー
グリーン
イエロー
（43サイズ限定）



段積み収納時

Rグリップ（R形状の持ち手）



保冷カバー 受注生産品

優れた遮光・断熱効果で温度管理に最適です。

カーゴプレスタ用



標準ソフトタイプ



ハードタイプ

天面垂れ防止補強バー付





フックタイプで
簡単取付

カゴ車一体折りたたみタイプ
（ペンギンシッパー）



折りたたみ時

スリムカート用



オリコン用



あると便利!
折りたたみ
コンテナと
併用可能。



エルBOX

抜群の耐久性と優れた遮光・断熱効果!
折りたたみ式ボックスタイプ「エルBOX」





ボード交換が
容易。

各面ごとにボード交換が
容易にでき、
補修が簡単にできます。

段積み
収納も可能。



Zラック（Z型ハンガーラック台車） 受注生産品

R レンタル有り

アパレル業界必須アイテム!
ラックに洋服を掛けたまま、保管・移動・陳列ができます。



ネスティング収納時



ネスティングでスペースの
有効活用が出来ます。

使用例



夏物：約50着（目安）



冬物：約25着（目安）

規格サイズ

外寸(mm)			積載荷重(kg)
間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
1,500	480	1,640	150