

パレット


■木製パレット …… 61
■プラスチックパレット …… 62
■アルミパレット …… 63

木製パレット 受注生産品

R レンタル有り

物流に欠かせない! 時代に左右されないパレットの定番。

南洋材



針葉樹





特長

- 荷物が滑りにくい
- 修理が可能
- コストパフォーマンス良好
- 環境にやさしい天然素材

代表商品 規格サイズ

製品名	外寸(mm)			動荷重(kg)	静荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
11×11型(R2)	1,100	1,100	142	1,000	4,000

※ 上記以外のサイズも製作いたします。

プラスチックパレット

R レンタル有り

快適な荷役作業を可能にした軽量設計。


衛生的 >> 腐食やカビの心配が少なく、洗浄性に優れていますので、非常に衛生的です。

耐久性 >> 腐食の心配が少なく、耐久性に優れています。

安全性 >> トゲ、ササクレが出にくく安全です。

リサイクル >> 樹脂製ですのでリサイクルが可能です。

軽量




片面4方差し

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
D4-1111-11	1,100	1,100	120	7.1	再生PP

一般




片面4方差し

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
D4-1111-2	1,100	1,100	150	15.2	PP

重量




両面2方差し

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
LX-1114R2	1,400	1,100	150	30.3	低発泡PP

一般




片面4方差し

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
J-D4・1111G	1,100	1,100	150	17.0	PP

冷凍・冷蔵庫




両面2方差し

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
R2-1012-2	1,200	1,000	130	20.0	PE

一般



片面4方差し


規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
J-D4・1210	1,200	1,000	150	20.0	PP

アルミパレット

**優れた衛生性と高い耐久性を兼ね備えたアルミ製パレット。
軽量で扱いやすく、清潔な物流環境づくりに貢献します。**

両面2方差し



WR-1111

規格サイズ

タイプ	品番	外寸(mm) 間口(W)	外寸(mm) 奥行(D)	外寸(mm) 高さ(H)	自重(kg)	耐荷重(kg)
両面使用2方差し(WR)	WR-0908	900	800	120	13.6	2,000
	WR-0909	900	900	120	14.5	
	WR-1009	1,000	900	120	16.8	
	WR-1010	1,000	1,000	120	18.0	
	WR-1110	1,100	1,000	120	19.3	
	WR-1111	1,100	1,100	120	19.8	
	WR-1211	1,200	1,100	120	21.1	
	WR-1212	1,200	1,200	120	23.8	

※ 上記以外のサイズも製作いたします。

■ アルミパレットの特長


●軽量で高強度
アルミ製のため軽量でありながら高い強度を持ち、重量物の搬送や保管にも対応できます。

●優れた耐食性
錆びにくく耐食性に優れているため、湿気の多い環境でも長期間使用できます。

●衛生的で清掃が容易
水洗いが可能で汚れが付着しにくく、食品・医薬品など衛生管理が求められる現場に適しています。

●火災リスクの低減
不燃性のアルミ製のため、火災時の燃焼拡大リスクを抑え、防災対策やBCP対策にも貢献します。

片面2方差し




WD-1111

規格サイズ

タイプ	品番	外寸(mm) 間口(W)	外寸(mm) 奥行(D)	外寸(mm) 高さ(H)	自重(kg)	耐荷重(kg)
片面使用2方差し(WD)	WD-0908	900	800	130	11.5	1,500
	WD-0909	900	900	130	12.3	
	WD-1009	1,000	900	130	13.7	
	WD-1010	1,000	1,000	130	14.7	
	WD-1110	1,100	1,000	130	15.8	
	WD-1111	1,100	1,100	130	16.1	
	WD-1211	1,200	1,100	130	17.1	
	WD-1212	1,200	1,200	130	18.7	

※ 上記以外のサイズも製作いたします。

単面2方差し



WS-1111

規格サイズ

タイプ	品番	外寸(mm) 間口(W)	外寸(mm) 奥行(D)	外寸(mm) 高さ(H)	自重(kg)	耐荷重(kg)
単面使用2方差し(WS)	WS-0808	800	800	120	7.7	1,000
	WS-0908	900	800	120	8.1	
	WS-0909	900	900	120	9.4	
	WS-1009	1,000	900	120	10.0	
	WS-1010	1,000	1,000	120	11.4	
	WS-1110	1,100	1,000	120	12.2	
	WS-1111	1,100	1,100	120	12.6	
	WS-1211	1,200	1,100	120	13.2	
	WS-1212	1,200	1,200	120	14.8	

※ 上記以外のサイズも製作いたします。