



逆ネス クロスタイプ



自在に使えるフレキシブルラック ネスティングボックス

NESTHING BOX



WAKO

PRO

PALLET



正ネス クロスタイプ


ネスティングボックス (クロスタイプ)



パレットのタワミ解消

実用新案登録 第3199483
 商標登録 第5825412
 意匠登録 第1547910・第1547916


逆ネス クロスタイプ



下ピンタイプ



※上ピンタイプも製作可能です。



下ピンタイプ

標準サイズ

品番	対応パレット	外寸法(mm)			内寸法(mm)			耐荷重(kg)	積載台数(段)
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WGN-X1112	1100×1100	1350	1200	1270	1250	1150	1200	1000	3(天地4)
WGN-X1115				1570			1500		2(天地3)
WGN-X1117				1770			1700		
WGN-X1412	1400×1100	1650	1200	1270	1550	1150	1200	1000	3(天地4)
WGN-X1415				1570			1500		2(天地3)
WGN-X1417				1770			1700		


※ 上記以外のサイズも製作いたします。

クロスタイプの特長

**新クロスタイプで
パレットのタワミの
心配ナシ!**

独自のフレーム床面形状でプラスチックパレットの9カ所ブロックを支持する為、タワミが少なく積載商品のダメージを防ぎます。





正ネス クロスタイプ



段積レール方式

外寸高さ(H)

外寸間口(W)

外寸奥行(D)

標準サイズ

品番	対応パレット	外寸法(mm)			内寸法(mm)			耐荷重(kg)	積載台数(段)
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WSN-X1112	1100×1100	1350	1200	1390	1250	1150	1200	1000	4
WSN-X1115				1690			1500		3
WSN-X1117				1890			1700		
WSN-X1412	1400×1100	1650	1200	1390	1550	1150	1200	1000	4
WSN-X1415				1690			1500		3
WSN-X1417				1890			1700		
WPH-X11	1100×1100	1350	1200	140				1000	
WPH-X14	1400×1100	1650	1200	140				1000	

※ 上記以外のサイズも製作いたします。

井桁タイプ変形例



【従来井桁タイプ】



【クロスタイプ】

パレットのタワミ **ストップ!**



【従来井桁タイプ】




【クロスタイプ】

2段仕切り金具

少量多品種の保管に便利。

ネスロッククロス (50角パイプ用)

500kg/段(均等荷重)




WNR-CT

ネスロックダブル

※前面支柱のみ取付

500kg/段(均等荷重)



WNR-W

ネスロッククロス使用例



上段取付け時
※上部パレヘッドとして活用

ネスロッククロス・ネスロックダブル併用例




ネスロッククロス

ネスロックダブル

ネスロッククロス

ネスロックフリー (50角パイプ用)

500kg/段(均等荷重) ※金具:左右形状有



WNR-F



取付方法 ▼



ネスロックフリー使用例



収納可能

アーム
脱着可能!!

ネスガード (ネスティングボックス1100用)

ネスティングボックスの商品の荷崩れ防止ベルト



WNG-11-OR



WNG-11-BL

ネスティングボックス (井桁タイプ)



逆ネス 井桁タイプ



段重ね使用時



連結パレット



連結パレット(耐荷重500kg)



空パレ保管時



標準サイズ


品番	対応パレット	外寸法(mm)			内寸法(mm)			耐荷重(kg)	積載段数(段)
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WGN-1112	1100×1100	1350	1200	1270	1250	1150	1200	1000	3(天地4)
WGN-1115				1570			1500		2(天地3)
WGN-1117				1770			1700		3(天地4)
WGN-1412	1400×1100	1650	1200	1270	1550	1150	1200		2(天地3)
WGN-1415				1570			1500	3(天地4)	
WGN-1417				1770			1700	2(天地3)	

* 上記以外のサイズも製作いたします。

ネスグリッ

ネスティングボックス上のパレットのすべり止め。
地震や衝撃によるパレットの落下防止。


WNG-B(ブラック)
50角パイプ用
合成ゴム製



WNG-L200(ブラック)
50角パイプ用
軟質PVC製



WNG-M(ブラック)
50角パイプ用
合成ゴム製



正ネス取付例



ネスカッチアングル (正ネス用)

揺れ止め金具。
WNC-A



・従来品WNG-Bより両側面を厚くし、ネスティングボックス本体とのズレを防ぎました。
・従来品よりコンパクト化。効果は同等です。




正ネス 井桁タイプ



標準サイズ



段重ね使用時



パレヘッド

正ネスタイプの最上段を1段増しにご利用できます。



空パレ保管時

品番	対応パレット	外寸法(mm)			内寸法(mm)			耐荷重(kg)	積載段数(段)
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WSN-1112	1100×1100	1350	1200	1390	1250	1150	1200	1000	4
WSN-1115				1690			1500		3
WSN-1117				1890			1700		3
WSN-1412	1400×1100	1650	1200	1390	1550	1150	1200	1000	4
WSN-1415				1690			1500		3
WSN-1417				1890			1700		3
WPH-11	1100×1100	1350	1200	140				1000	
WPH-14	1400×1100	1650	1200	140				1000	

※ 上記以外のサイズも製作いたします。

ネスキャッチフリー (正ネス・逆ネス前面支柱)

揺れ止め金具。
WNC-F



ネスベルト

衝撃や地震の
ゆれによるズレ防止に。
WNB-G



ネスキャッチフリーベルト (逆ネスクロスタイプ用)

WNB-CW



パワーム

荷重を利用した耐震パーツ。
歪みも矯正。



WPU-1150

※一部規格品があります。

ネスキャッチ クランプ


ズレを防止し、
安全性・利便性の向上
WNC-C



ネスデッキ

ネスティングボックスに置くだけでプラスチックパレットのタワミを解消。

積載荷重：1000kg



逆ネスタイプに使用




正ネス・逆ネスどちらにも使用できます。

規格サイズ

品番	外寸法 (mm)		線径ピッチ
	間口 (W) × 奥行 (D) × 高さ (H)		
WND-11	1210 × 1160 × 30		6φ × 57 × 68

表面処理：電気亜鉛メッキ(三価)



WNG-S(ブラック)
50角パイプ用
合成ゴム製

主にネスティングボックス用のネスデッキを使用した時のネスグリップです。
・ネスデッキが鉄製のメッシュ形状のため、パレットが地震や衝撃でずれるのを防ぐためのグリップです。

ネスティングボックスのサイズと荷重条件によって製作も可能です。



逆ネスティングボックス：W1350×D1200×H1570mm


ネスデッキ中間棚

各種パレットやダンボールケース等直接積載可能。

軽くて強いメッシュ構造の中間棚。

積載荷重：500kg


WND-11T



規格サイズ

品番	外寸法 (mm)		線径ピッチ
	間口 (W) × 奥行 (D) × 高さ (H)		
WND-11T	1150 × 1150 × 40		4.6φ × 50 × 100
WND-14T	1450 × 1150 × 40		4.6φ × 50 × 100

表面処理：電気亜鉛メッキ(三価)



取付例(ネスロック滑止めゴム付使用)



安全性や作業効率をさらに改善されたいお客様には、
各種オプションをご用意しております。




サイドガイド
取りはずしできる格子入り荷崩れ防止枠です。



中間棚
上下棚に異なる製品を仕分けし、荷傷みの防止にも役立ちます。



フォークガイド
横すべり防止、安全、確実なフォーク作業が行えます。



床面合板・鉄板
ケース物・袋物等の荷傷みや目こぼれ、変形防止に役立ちます。



中間棚一体型タイプ

別注オーダー

逆ネ스팅ボックス
スピードロック
中間棚一体型



タイヤ積載用タイプ

株式会社 **ワコーパレット**

ホームページ <https://www.wako-pallet.co.jp/>

本社 / 西日本営業部

〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目1番3号
PHOENIX南船場ビル8F

TEL: 06-6267-0050(代表) FAX: 06-6267-0055

東日本営業部

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目16番14号
アクロス新川ビル・アネックス5F

TEL: 03-3553-3840(代表) FAX: 03-3553-3860

中部営業部

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目16番21号
名古屋三井物産ビル1F

TEL: 052-589-8911 FAX: 052-589-8912