

UESUGI PRODUCT GUIDE

HAND TRUCK





誇りを込めて、信頼に込めて、 プレスター・ハンドトラックは Made in Japan

より快適な作業のために、より永くご愛用いただくために、そして何よりも安心して使っていただくために、私たちは〈Made in Japan〉にこだわり続けてきました。多彩なラインナップの1台ごとにモノづくりの誇りを込めて、今日もさまざまなワーキング・シーンで、皆さまのパートナーとして信頼を運んでいます。


Prestar hand trucks are proudly made in Japan and offer reliability you can depend on.

We continue to manufacture our hand truck products right here in Japan to assure our customers convenient operation, long service life, and peace of mind. Each model in our extensive lineup is carefully built to the highest standards. Every day, in workplaces all over the world, our customers depend on Prestar hand trucks as indispensable partners.



お客様セルフによる 「商品の組み立て」について

PRESTAR ハンドトラックは配送コストを削減してより手軽にご利用いただくため、一部の製品を除いてお客様ご自身での組み立てをお願いしています。カタログ内の該当商品には上記「組み立てセルフ」マークを表示しておりますので、ご検討の際にご確認ください。



※説明書付きで組み立てはとて簡単。(写真はPB-114C-P) ▶



製品の各部名称／製品記号の説明／Names of Parts/Description of Product Codes

kg 積載荷重
Loaded weight
積載できる荷物の最大重量

kg 自重
Net weight
ハンドトラック本体の総重量

A 荷台寸法
Platform dimensions
荷台部の外寸(幅)×(奥行)
000mm

B 床面高さ
Floor height
車輪最下部から荷台上部までの寸法
000mm

C 車輪径
Wheel diameter
車輪の直径
000mm

D 有効積載面
Availability loading surface
ハンドル部を除いた荷台の寸法(幅)×(奥行)
000×000mm

E 最外寸
External dimensions
片手/両手ハンドルの場合のハンドルを含む最大幅
000×000mm 000×000mm





F ハンドル高さ
Handle height
車輪最下部からハンドルの最上部までの寸法
000mm

G 有効棚間
Availability shelf gap
床面上部と棚板下部の空間寸法
000mm

H 支柱間W×D
Gap between supports
棚板タイプの場合の支柱と支柱の間の内寸法(幅)×(奥行)
000×000mm

I 金網高さ
Wire net height
荷台上部、または棚上部から金網最上部までの寸法
000mm

J 金網内寸法
Wire net internal dimensions
金網の内側の寸法(幅)×(奥行)
000×000mm



PB SERIES

ブラビューティカー

換載荷重 **kg** 150kg

荷台寸法 710×455mm

床面高さ 146mm

車輪径 \varnothing 100mm

カラーバリエーション
 ●クールブルー(COOLBLU)
 ○クールグレー(COOLGRY)

▶PB-101C-P

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 9.0kg
 有効積載面 610×455mm
 最外寸 740×455mm
 ハンドル高さ 905mm

▶PB-102C-P

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 8.0kg
 有効積載面 640×455mm
 最外寸 755×455mm
 ハンドル高さ 900mm
 Self-assembly
 組み立てセルフ!

▶PB-114C-P

2段式片ハンドル
Double Deck single-handle type



自重 11.5kg
 有効積載面 665×455mm
 最外寸 750×455mm
 ハンドル高さ 860mm
 有効幅間 475mm
 支柱間W×D 625×385mm
 Self-assembly
 組み立てセルフ!

▶PB-107C-P

サイドネット
Side-net type



自重 17.0kg
 有効積載面 675×445mm
 最外寸 860×520mm
 ハンドル高さ 900mm
 金網高さ 510mm
 金網内寸法 675×445mm
 Self-assembly
 組み立てセルフ!

Plastic Beauty Car

>PBシリーズの特長 / PB Series Features

独自設計のプロテクターを装着し、安全性を追求。
 作業時にハンドルを起こすとき、モノが挟まるなどの事故を防ぐプロテクターを装着。
 同時に折り畳むためのメカニズムを衝撃から守る役割を持っています。



Specialty designed protectors provide enhanced safety.
 The protector prevents accidents caused by problems such as jamming when raising the handle. The folding mechanism also helps protect against impacts.

>カラーバリエーション
 Available colors
 ●クールブルー(COOLBLU)
 ○クールグレー(COOLGRY)



PF SERIES

ブラフレッシュカー

換載荷重 **kg** 300kg

荷台寸法 900×800mm

床面高さ 215mm

車輪径 \varnothing 130mm

カラーバリエーション
 ●クールブルー(COOLBLU)
 ○クールグレー(COOLGRY)

▶PF-301C-P

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 14.5kg
 有効積載面 785×600mm
 最外寸 915×600mm
 ハンドル高さ 905mm

▶PF-302C-P

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 13.5kg
 有効積載面 815×600mm
 最外寸 935×600mm
 ハンドル高さ 905mm
 Self-assembly
 組み立てセルフ!

▶PF-314C-P

2段式片ハンドル
Double Deck single-handle type



自重 20.0kg
 有効積載面 850×600mm
 最外寸 935×600mm
 ハンドル高さ 950mm
 有効幅間 495mm
 支柱間W×D 805×515mm
 Self-assembly
 組み立てセルフ!

▶PF-307C-P

サイドネット
Side-net type



自重 25.5kg
 有効積載面 860×570mm
 最外寸 1035×650mm
 ハンドル高さ 905mm
 金網高さ 510mm
 金網内寸法 860×570mm
 Self-assembly
 組み立てセルフ!

Plastic Fresh Car

>PFシリーズの特長 / PF Series Features



安全と持ち易さを追求した天板形状。
 天板に持ち手を2箇所付けることで台車を持ち上げ易いように。10箇所的大型滑り止めを標準装備し、丸みのあるコーナー形状で安全性も改良しました。

Pursued platform for safety and easiness.
 Hand Truck has standard equipment for easy to carry with 2 hand places and 10 big non-slipping plugs on the platform. Safety was also improved by corner with round shaping.



滑り止め&静音クッション。
 天板の滑り止めを利用することでハンドル折り畳み時に発生する干渉音を低減。

Non-slipping plugs & Silent cushion.
 We make a noise reduction possible with non-slipping plugs on the platform when you got the handle folded down.



補強パイプで強度アップ。
 プラ底に補強パイプを入れることで軽量化、強度アップを実現。

Intensity enhancement with reinforced pipes.
 Intensity enhancement and weight saving has come true by inserting 2 reinforced pipes into the platform.

3

4

PM SERIES

ブラメッシュカー

換載荷重 **kg** 200kg

荷台寸法 780×490mm

床面高さ 180mm

車輪径 \varnothing 100mm

カラーバリエーション
 ●ブラック(BLACK)
 ○クールグレー(COOLGRY)

▶PM-201-P

折りたたみハンドル
Folding handle type



軽くて強いメッシュタイプ
Light and strong mesh type

自重 9.7kg
 有効積載面 670×490mm
 最外寸 810×505mm
 ハンドル高さ 915mm

▶PM-214-P

2段式片ハンドル
Double Deck single-handle type



自重 13.6kg
 有効積載面 730×490mm
 最外寸 820×505mm
 ハンドル高さ 885mm
 有効幅間 475mm
 支柱間W×D 625×385mm
 Self-assembly
 組み立てセルフ!

>PMシリーズの特長 / PM Series Features

持ち手
 本体に持ち手を付けて、持ち易く。
4-Sides Grips
 4-Sides grips for easy carry.



片手持ち上げ移動
 持ち上げて運びやすい形状。
One Hand Carry
 For easy carry by one hand.



転がし移動
 地面を転がして運び易く出来ます。
Rolling Movement
 Possible to roll and carry.



ローラーバンパー
 前面コーナーにローラーバンパーを取付けることで、接触面の保護とスムーズな進行。
Corners Guiding
 Protection from damage.

傾斜天板(2°)
 本体に傾斜を付けることで荷物の転倒を軽減。
Inclination Platform (2 degrees)
 V-Shape platform with non-slip-buttions to secure the freight.

ハンドルキャッチラバー
 ハンドルを固定して運び易く。
Lock-on Handle
 For easy carry.



※製品記号(アイコン)の説明は2ページをご覧ください。 *See page 2 for explanation of product symbols (icons).

NB SERIES

ニュービューティカー
積載容量 **150kg**
荷台寸法 740×480mm
床面高さ 135mm
車輪径 \varnothing 100mm

▶NB-101

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 11.5kg
有効積載面 620×480mm
最外寸 755×480mm
ハンドル高さ 895mm

▶NB-102

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 10.5kg
有効積載面 655×480mm
最外寸 770×480mm
ハンドル高さ 890mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NB-114

2段式片ハンドル
Double Deck single-handle type



自重 16.5kg
有効積載面 680×480mm
最外寸 760×480mm
ハンドル高さ 850mm
有効巻間 500mm
支柱間W×D 628×385mm
Self-assembly
組み立てセルフ!


▶NB-107

サイドネット
Side-net type



自重 20kg
有効積載面 675×440mm
最外寸 860×520mm
ハンドル高さ 890mm
金網高さ 510mm
金網内寸法 675×445mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

>NBシリーズの特長 / NB Series Features



運搬時の安心を追求。
運搬中、万が一ぶつかっても相手を傷つけないよう角をアールにした荷台側面に、衝撃緩衝用のソフトラバーを取り付けています。

Transport loads with peace of mind.
The corners of the cargo platform are curved on the sides and protected with soft rubber bumpers to absorb shocks in case of a collision when transporting loads.



静音キャスターで騒音対策。
音を立てたくないオフィス内での運搬や夜間の仕事用には、静音キャスターを取り付けたタイプで対応いただけます。強化プラスチック製なので錆を防止、食品関係の工場などでも安心です。

Silent casters for reduced noise.
Models equipped with low noise casters are available for work situations where avoiding noise is important, such as transporting cargo in offices or at night. It is made of reinforced plastic to prevent corrosion and allow use in food processing plants, and the like.

NF SERIES

ニューフレッシュカー
積載容量 **300kg**
荷台寸法 740×480mm
床面高さ 210mm
車輪径 \varnothing 130mm

▶NF-301

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 19kg
有効積載面 790×610mm
最外寸 920×610mm
ハンドル高さ 900mm

▶NF-302

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 18.5kg
有効積載面 820×610mm
最外寸 940×610mm
ハンドル高さ 900mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NF-314

2段式片ハンドル
Double Deck single-handle type



自重 28.5kg
有効積載面 855×610mm
最外寸 950×610mm
ハンドル高さ 950mm
有効巻間 500mm
支柱間W×D 805×515mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NF-307

サイドネット
Side-net type



自重 31.5kg
有効積載面 860×570mm
最外寸 1040×650mm
ハンドル高さ 900mm
金網高さ 510mm
金網内寸法 860×570mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

NG SERIES +

ニューグランドカー
8インチキャスター仕様
8 inch Caster Type

積載容量 **500kg**
荷台寸法 1240×790mm
床面高さ 288mm
車輪径 \varnothing 200mm

6インチキャスター仕様
6 inch Caster Type

積載容量 **400kg**
荷台寸法 1240×790mm
床面高さ 233mm
車輪径 \varnothing 150mm

New Grand Car

▶NG-401-8

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 40.5kg
有効積載面 1100×790mm
最外寸 1240×790mm
ハンドル高さ 905mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NG-402-8

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 39kg
有効積載面 1140×790mm
最外寸 1260×790mm
ハンドル高さ 890mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NG-407-8

サイドネット
Side-net type



自重 58kg
有効積載面 1180×745mm
最外寸 1355×825mm
ハンドル高さ 1010mm
金網高さ 505mm
金網内寸法 1180×745mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NG-401-6

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重 36.5kg
有効積載面 1100×790mm
最外寸 1240×790mm
ハンドル高さ 850mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NG-402-6

固定ハンドル
Fixed handle type



自重 35kg
有効積載面 1140×790mm
最外寸 1260×790mm
ハンドル高さ 835mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

▶NG-407-6

サイドネット
Side-net type



自重 54kg
有効積載面 1180×745mm
最外寸 1355×825mm
ハンドル高さ 955mm
金網高さ 505mm
金網内寸法 1180×745mm
Self-assembly
組み立てセルフ!

TR SERIES

トライアルカー
 積載荷重 **150kg**
 荷台寸法 715×460mm
 床面高さ 135mm
 車輪径 \varnothing 100mm

Trial Car

TR-101

折りたたみハンドル
 Folding handle type



自重 11kg
 有効積載面 610×460mm
 最外寸 745×460mm
 ハンドル高さ 895mm

TF SERIES

タフネスカー
 積載荷重 **400kg**
 荷台寸法 900×600mm
 床面高さ 220mm
 車輪径 \varnothing 130mm

Toughness Car

TF-402

固定ハンドル
 Fixed handle type



自重 22.5kg
 有効積載面 855×600mm
 最外寸 970×600mm
 ハンドル高さ 895mm
 Self-assembly
 組み立てセルフ!

PG SERIES

グランドカー
 積載荷重 **600kg**
 荷台寸法 1225×775mm
 床面高さ 310mm
 車輪径 \varnothing 200mm

Power Grand Car

PG-502

固定ハンドル
 Fixed handle type



自重 43kg
 有効積載面 1160×775mm
 最外寸 1265×775mm
 ハンドル高さ 860mm
 Self-assembly
 組み立てセルフ!

フットパーキングシリーズ

簡単ストッパー
 Foot Parking Series

全機種に取付け可能です。
 I can be attached to all models.

>フットパーキングシリーズの特長 / Foot Parking Series Features

足元のペダル操作で、パーキングのためのブレーキ操作をON、OFF。ご使用中のハンドトラックにも、後からお求めいただいたストッパーを簡単に取付けることができます。Simply depress the foot pedal to apply or release the parking brake. It is also possible to mount stoppers afterward on hand trucks that are already in service.



ブレーキペダルを踏むと左右の車輪とも同時にストッパーがかかり、パーキング状態になります。解除ペダルを踏めば解除されます。Pressing the brake pedal engages the stoppers on the left and right wheels, putting the hand truck into a parked state. Press the release pedal to disengage the brakes.



左右の車輪とも同時のストッパー
 The stoppers on the left and right wheels

運転中、止めていた荷物が勝手に動き出し、ヒヤリとしたことはありませんか? 運送業界、災害復興の現場をはじめ、一層の安全が求められる学校、病院、福祉、工場、倉庫、オフィスなどにも最適です。

In operation, the baggage which you stopped began to work without permission, and have you not felt a chill? Including transportation industry, the spot of the disaster revival, it is most suitable for a school, a hospital, the welfare, a factory, a warehouse, the office where more security is pursued in.



ペダルを踏み込むだけで、簡単にストッパーがかかります。A stopper is simply applied only by stepping on the pedal.



NB-S101

折りたたみハンドル
 Folding handle type

積載荷重 **150kg**
 荷台寸法 740×480mm



自重: 1.6kg
 Net weight

自重 13kg
 有効積載面 620×480mm
 最外寸 780×480mm
 ハンドル高さ 895mm
 床面高さ 135mm
 車輪径 \varnothing 100mm

NF-S301

折りたたみハンドル
 Folding handle type

積載荷重 **300kg**
 荷台寸法 910×610mm



自重: 2.4kg
 Net weight

自重 21.5kg
 有効積載面 790×610mm
 最外寸 935×610mm
 ハンドル高さ 900mm
 床面高さ 210mm
 車輪径 \varnothing 130mm

NG-S401-8

折りたたみハンドル
 Folding handle type

積載荷重 **500kg**
 荷台寸法 1240×790mm



自重: 4.6kg
 Net weight

自重 45.1kg
 有効積載面 1100×790mm
 最外寸 1280×790mm
 ハンドル高さ 905mm
 床面高さ 288mm
 車輪径 \varnothing 200mm

PB-S101C-P

折りたたみハンドル
 Folding handle type

積載荷重 **150kg**
 荷台寸法 710×455mm



自重: 1.7kg
 Net weight

自重 10.5kg
 有効積載面 610×455mm
 最外寸 760×455mm
 ハンドル高さ 905mm
 床面高さ 146mm
 車輪径 \varnothing 100mm

PM-S201-P

折りたたみハンドル
 Folding handle type

積載荷重 **200kg**
 荷台寸法 780×490mm



自重: 1.6kg
 Net weight

自重 11.2kg
 有効積載面 670×490mm
 最外寸 835×505mm
 ハンドル高さ 915mm
 床面高さ 180mm
 車輪径 \varnothing 100mm

PF-S301C-P

折りたたみハンドル
 Folding handle type

積載荷重 **300kg**
 荷台寸法 900×600mm



自重: 2.1kg
 Net weight

自重 16.5kg
 有効積載面 785×600mm
 最外寸 930×600mm
 ハンドル高さ 905mm
 床面高さ 215mm
 車輪径 \varnothing 130mm

TR-S101

折りたたみハンドル
 Folding handle type

積載荷重 **150kg**
 荷台寸法 715×460mm



自重: 1.6kg
 Net weight

自重 12.6kg
 有効積載面 610×460mm
 最外寸 770×460mm
 ハンドル高さ 895mm
 床面高さ 135mm
 車輪径 \varnothing 100mm

TF-S402

固定ハンドル
 Folding handle type

積載荷重 **400kg**
 荷台寸法 900×600mm



自重: 3.0kg
 Net weight

自重 25.5kg
 有効積載面 855×600mm
 最外寸 970×600mm
 ハンドル高さ 895mm
 床面高さ 220mm
 車輪径 \varnothing 130mm

PG-S502

固定ハンドル
 Fixed handle type

積載荷重 **600kg**
 荷台寸法 1225×775mm



自重: 4.7kg
 Net weight

自重 47.5kg
 有効積載面 1160×775mm
 最外寸 1285×775mm
 ハンドル高さ 860mm
 床面高さ 310mm
 車輪径 \varnothing 200mm

ハンドパーキングシリーズ セーフティーカー Hand Parking Series

>ハンドパーキングシリーズの特長 / Hand Parking Series Features

PF-HP301C-P

NF-HP301



ハンドルから手を放すと自動でストッパーがかかり、ハンドルを握ると解除されます。完全ギアロック式のパーキング機能付セーフティーカーです。ブレーキの掛け忘れを防ぐ、安心機能付きの台車です。

It is available the brake when your hands released from handle. It is available to release the brake when your hand pushed handle. Hand Parking Series is a safety hand truck with completely automatic gear braking type and with safety function to prevent forgetting to brake.



▶PB-HP101C 折りたたみハンドル/Folding handle type

積載荷重 kg	荷台寸法 mm
150kg	710×455



注)自在車のみ静音キャスター可
Note/Only swivel caster can be changed to silent caster.

自重	有効積載面	最外寸	ハンドル高さ	床面高さ	車輪径
11.5kg	605×455 mm	745×455 mm	905+30 mm	146mm	Ø100 mm

▶PF-HP301C-P 折りたたみハンドル/Folding handle type

積載荷重 kg	荷台寸法 mm
300kg	900×600



注)静音キャスターのみ
Note/Low noise caster only

自重	有効積載面	最外寸	ハンドル高さ	床面高さ	車輪径
170kg	780×600 mm	920×600 mm	905+30 mm	215mm	Ø130 mm

▶PF-HP307C-P サイドネット/Side-net type

積載荷重 kg	荷台寸法 mm
300kg	900×600



注)静音キャスターのみ
Note/Low noise caster only

自重	有効積載面	最外寸	ハンドル高さ	床面高さ	車輪径
28.5kg	860×570 mm	1045×640 mm	905+30 mm	215mm	Ø130 mm



全網高さ	支柱間W×D
510mm	860×570 mm

▶NB-HP101 折りたたみハンドル/Folding handle type

積載荷重 kg	荷台寸法 mm
150kg	740×480



自重	有効積載面	最外寸	ハンドル高さ	床面高さ	車輪径
13.5kg	620×480 mm	775×480 mm	895+30 mm	135mm	Ø100 mm

▶NF-HP301 折りたたみハンドル/Folding handle type

積載荷重 kg	荷台寸法 mm
300kg	910×610



自重	有効積載面	最外寸	ハンドル高さ	床面高さ	車輪径
23.5kg	790×610 mm	930×610 mm	900+30 mm	210mm	Ø130 mm

▶NF-HP307 サイドネット/Side-net type

積載荷重 kg	荷台寸法 mm
300kg	910×610



自重	有効積載面	最外寸	ハンドル高さ	床面高さ	車輪径
35.0kg	860×570 mm	1045×640 mm	900+30 mm	210mm	Ø130 mm



全網高さ	支柱間W×D
510mm	860×570 mm

キャスター / Caster

用途や目的に応じて最適なお使いいただけるよう各種のキャスターを揃えています。
A variety of casters are available for different applications and purposes.




4 inch Caster	4 inch Swivel caster/Pedal brake	4 inch Standard swivel caster	4 inch Standard rigid caster	4 inch Low noise swivel caster	4 inch Low noise rigid caster	5 inch Caster	5 inch Swivel caster / Lever brake	5 inch Standard swivel caster	5 inch Standard rigid caster	5 inch Low noise swivel caster	5 inch Low noise rigid caster	5 inch Swivel AIR CASTER	5 inch Rigid AIR CASTER	6 inch Caster	6 inch Swivel caster/Lever brake	6 inch Swivel caster	6 inch Rigid caster	8 inch Caster	8 inch Swivel caste	8 inch Rigid caster
<p>車輪径 Ø100mm</p> <p>許容荷重 1ヶ:50kg</p>	<p>自重 0.60kg</p> <p>高さ 123mm</p> <p>ボス幅 33mm</p> <p>穴径 9mm</p> <p>取付寸法 82×40mm</p>	<p>自重 0.52kg</p> <p>高さ 123mm</p> <p>ボス幅 33mm</p> <p>穴径 9mm</p> <p>取付寸法 82×40mm</p>	<p>自重 0.42kg</p> <p>高さ 123mm</p> <p>ボス幅 33mm</p> <p>穴径 9mm</p> <p>取付寸法 82×40mm</p>	<p>自重 0.50kg</p> <p>高さ 123mm</p> <p>ボス幅 35mm</p> <p>穴径 9mm</p> <p>取付寸法 82×40mm</p>	<p>自重 0.32kg</p> <p>高さ 123mm</p> <p>ボス幅 35mm</p> <p>穴径 9mm</p> <p>取付寸法 82×40mm</p>	<p>標準・静音 キャスター Standard / Low noise caster</p> <p>車輪径 Ø130mm</p> <p>許容荷重 1ヶ:150kg</p> <p>エアークャスター AIR CASTER</p> <p>車輪径 Ø125mm</p> <p>許容荷重 1ヶ:120kg</p>	<p>自重 1.61kg</p> <p>高さ 178mm</p> <p>ボス幅 55mm</p> <p>穴径 11mm</p> <p>取付寸法 100×56(80×80)mm</p>	<p>自重 1.38kg</p> <p>高さ 178mm</p> <p>ボス幅 55mm</p> <p>穴径 11mm</p> <p>取付寸法 100×56(80×80)mm</p>	<p>自重 0.99kg</p> <p>高さ 178mm</p> <p>ボス幅 55mm</p> <p>穴径 11mm</p> <p>取付寸法 100×56mm</p>	<p>自重 1.27kg</p> <p>高さ 178mm</p> <p>ボス幅 55mm</p> <p>穴径 11mm</p> <p>取付寸法 100×56(80×80)mm</p>	<p>自重 0.69kg</p> <p>高さ 178mm</p> <p>ボス幅 55mm</p> <p>穴径 11mm</p> <p>取付寸法 100×56mm</p>	<p>自重 0.68kg</p> <p>高さ 168mm</p> <p>ボス幅 44mm</p> <p>穴径 11mm</p> <p>取付寸法 80×80(70×70)mm</p>	<p>自重 0.59kg</p> <p>高さ 168mm</p> <p>ボス幅 44mm</p> <p>穴径 11mm</p> <p>取付寸法 100×56mm</p>	<p>車輪径 Ø150mm</p> <p>許容荷重 1ヶ:160kg</p>	<p>自重 1.83kg</p> <p>高さ 190mm</p> <p>ボス幅 55mm</p> <p>穴径 11mm</p> <p>取付寸法 90×90mm</p>	<p>自重 1.65kg</p> <p>高さ 190mm</p> <p>ボス幅 55mm</p> <p>穴径 11mm</p> <p>取付寸法 90×90mm</p>	<p>自重 1.30kg</p> <p>高さ 190mm</p> <p>ボス幅 55mm</p> <p>穴径 11mm</p> <p>取付寸法 100×56mm</p>	<p>車輪径 Ø200mm</p> <p>許容荷重 1ヶ:220kg</p>	<p>自重 2.91kg</p> <p>高さ 245mm</p> <p>ボス幅 60mm</p> <p>穴径 11mm</p> <p>取付寸法 112×112mm</p>	<p>自重 2.09kg</p> <p>高さ 245mm</p> <p>ボス幅 60mm</p> <p>穴径 11mm</p> <p>取付寸法 112×63mm</p>

車輪 / Tire Wheel

用途に応じた車輪を揃えています。車輪の材質、床面の材質により床面に汚染の恐れがありますので、車輪の選定などご不明な点はお問い合わせ下さい。

A variety of wheel types are available for different applications. However, wheels may leave marks on or dirty the floor surface, depending on the wheel and/or floor surface material. Please contact us for assistance in selecting wheels, etc.



車輪径 Tire Wheel Diameter	軸径 Shaft diameter	黒ゴム Black Rubber	(B入り)	静音/黒ゴム Black Rubber Low Noise	ウレタン/Urethane
4 inch Ø100mm	軸径:8mm	品番:100RB 自重:016kg タイヤ幅:28mm	品番:P100RB	品番:100UG 自重:019kg タイヤ幅:28mm	注) 静音キャスター不可 Note/ Low noise caster is not available 品番:100UG 自重:014kg タイヤ幅:28mm
		グレーゴム Gray Rubber	(B入り)	静音/グレーゴム Gray Rubber Low Noise	
		品番:100RG 自重:016kg タイヤ幅:28mm	品番:P100RG	品番:100UG 自重:019kg タイヤ幅:28mm	
5 inch Ø130mm	軸径:12mm	品番:130RB 自重:040kg タイヤ幅:35mm	品番:130RG	品番:130UG 自重:040kg タイヤ幅:35mm	品番:130UG 自重:047kg タイヤ幅:40mm
		黒ゴム Black Rubber	グレーゴム Gray Rubber	ウレタン Urethane	
6 inch Ø150mm	軸径:12mm	品番:150RB 自重:050kg タイヤ幅:34mm	品番:150RG	品番:150UG 自重:050kg タイヤ幅:34mm	品番:150UG 自重:052kg タイヤ幅:40mm
		黒ゴム Black Rubber	グレーゴム Gray Rubber	ウレタン Urethane	
8 inch Ø200mm	軸径:12mm	品番:200RB 自重:092kg タイヤ幅:38mm	品番:200RG	品番:200UG 自重:092kg タイヤ幅:38mm	



※カタログ掲載の仕様および外観は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

*Specifications and appearance in the catalogue are subject to change without notice. Please accept in advance.