


物流機器・レンタル

総合カタログ Vol.5





搬送機器


	State
ľ	
E B	
HI.	
	The second secon
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	F#F
1 200	

■カーゴプレスタ	
レギュラータイプ	
エアーキャスターサイレント	
■カーゴプレスタ(ダブルゲート付き)	
■カーゴプレスタ(観音扉)	
■カーゴプレスタ多機能&多彩	
中間棚付 SGメッキ仕様 ····································	1 1
プラパール内張りボード付	
樹脂ネット貼り	
カテゴリーカート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
カーファイ 防塵カバー	
■カーゴプレスタ(オプション)	
■セキュリティカーゴ	
■6輪スリムカート	
ネスティングタイプ 段積みタイプ	
■6輪スリムカート(オプション)	
■4輪スリムカート	
■ ジャンボカーゴ	- 2
■プロ用合板台車	
ループバンパー	2
■プラスチック台車	
エコフラットキャリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
エコキャリーRクリック	
■エアーキャスターレノィース ····································	
■エノーキャヘタープレヘタ ····································	
■コーナープラアルミアングルドーリー	د
レギュラータイプ	3
ボルトレスタイプ	3
■エコシッパー	3
■オリコン用カバー	3
■ エルBOX	3
■ Zラック ····································	3

カーゴプレスタ・

強い >>> ハイテン材使用で強い! 長寿命でコスト軽減。

使いやすさ抜群!作業効率大幅アップ!スピーディな配送・保管作業を実現。



確かな品質でランニングコストを抑えます。

規格サイズ

品番		外寸法(mm)			内寸法(mm)		白毛(kg)
面 街	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	- 自重(kg)
WKP-8060L	800	600	1500	740	545	1250	34
WKP-8060	800	600	1700	740	545	1450	36
WKP-8560	850	600	1700	790	545	1450	37
WKP-8565L	850	650	1500	790	595	1250	36
WKP-8565 ★	850	650	1700	790	595	1450	38
WKP-87565	875	650	1700	815	595	1450	42
WKP-9580	950	800	1700	890	745	1450	42.5
WKP-1060	1000	600	1700	940	545	1450	39
WKP-1065	1000	650	1700	940	595	1450	41
WKP-1080	1000	800	1700	940	745	1450	43.5
WKP-1180L	1100	800	1500	1040	745	1250	45
WKP-1180 ★	1100	800	1700	1040	745	1450	45.5
WKP-1180H	1100	800	2000	1040	745	1750	51
WKP-11580	1150	800	1700	1090	745	1450	46
WKP-11580H	1150	800	2000	1090	745	1750	52.5
WK7-111	1100	1100	1700	1040	1045	1450	66

※WKPは床板がプラスチック。スチール製もあり。※WK7-111はスチール製のみ。★=レンタルあり。

※積載荷重=500kg

使いやすい >> 自社製作のキャスターを装着。使いやすく作業は楽ラク。

美しい 》 店舗での美観は特に大切です。2回塗装・2回焼付けです。

エアーキャスター装着で 更に静かで動き易く!









AHG-150NRBDS

※詳細はP.91をご参考ください。 ※サイズはお問い合せください。



カーゴプレスタ (ダブルゲート付き)

上側半分が手前に開き、荷崩れを防ぐダブルゲート付きタイプ。

CARG

PRESTAR





規格サイズ

品 番	Į,	外寸法(mm)			内寸法(mm)			
如 钳	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	自重(kg)	
WKP-8060WG	800	600	1700	740	545	1450	47	
WKP-8560W G	850	600	1700	790	545	1450	48	
WKP-8565W G	850	650	1700	790	595	1450	49	
WKP-9580W G	950	800	1700	890	745	1450	53.5	
WKP-1060W G	1000	600	1700	940	545	1450	51	
WKP-1065W G	1000	650	1700	940	595	1450	53	
WKP-1080W G	1000	800	1700	940	745	1450	55.5	
WKP-1180W G	1100	800	1700	1040	745	1450	57.5	

※WG=ダブルゲート。標準カゴ車に後付け可能。ゲートのみ出荷も可能。

※積載荷重=500kg

機

カーゴプレスタ (観音扉)

観音扉タイプだから荷物の出し入れが簡単!







規格サイズ

品番	外寸法(mm)			内寸法(mm)			自重(kg)	
。	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	日里(Kg)	
WKP-8060 K T	800	600	1700	740	545	1450	43	
WKP-8565 K T	850	650	1700	790	595	1450	45	
WKP-9580 K T	950	800	1700	890	745	1450	49.5	
WKP-1080 K T	1000	800	1700	940	745	1450	50.5	
WKP-1180 K T	1100	800	1700	1040	745	1450	52.5	

※積載荷重=500kg

多機能&多彩

CARGO PR





折りたたみ時



レンタル有り WKP-8565 WKP-1180

中間棚付(プラスチック製) サイドにフックが着いた脱着可能な棚をセット、 下の荷物に負担をかけません。 ※スチール製も有ります。

SGメッキ仕様

スチールフレーム部に赤錆発生がしにくい SGメッキ表面処理 **850×650×1700/1100×800×1700 サイズは在庫があります。



プラパール内張りボード付 軽くて強い! ワンタッチで 取付けられる簡単設計。 ※サイズはお問い合せください。



樹脂ネット貼り(インシュロック止め) 丈夫な素材のメッシュで荷物をカバー。 通気性を持たせながら荷物や商品を 守ります。



カテゴリーカート (受注生産品) 正面と背面を共にオープンに。 どちらの面からも荷物の出し入れが 可能になりました。





エコシッパー

熱を逃さない素材でカーゴを包み込んで、 荷物の温度管理に役立ちます。 ※バリエーションはP.35をご覧下さい。



防塵カバー

大切な荷物が汚れるのを防ぐ 丈夫な透明カバーをご用意しました。 両サイドファスナー付。

オプション

製品、商品、用途に合わせて選べる、充実のオプションラインナップ。







中間棚(耐荷重100kg)



ビニールポケット(内寸230×150)



フラスチック看板(はめこみ式)



黒板シール ホワイトボード

シール ※リベット止めタイプもあります。



ウレタン車輪



ゴムベルト (各サイズに対応)

セキュリティカーゴ

盗難・紛失・漏洩から大切な商品、荷物を保護。





セキュリティーシェード

(オプション)







南京錠使用例 (お客様にてご用意下さい)

- ●医療品や取扱注意品目の搬送・保管に
- ●重要書類や情報データの漏洩防止に
- ●航空機器等高額商品の盗難防止に

搬



中間棚 (オプション)







SCC-11580

規格サイズ

品番		最外寸(mm)	呼	· 称外寸(mm	1)	ļ	为寸法(mm))	カラー	自重(kg)
品番	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	カノー	日里(Kg)
SCC-8565	870	675	1744	850	650	1700	770	570	1440	ホワイト	64
SCC-1180	1120	825	1744	1100	800	1700	1020	720	1440	ホワイト	76
SCC-11580	1170	825	1744	1150	800	1700	1070	720	1440	ベージュ	80
※床板プラスチックのみ。							※積載	成荷重=500kg			

6輪スリムカート



商品無積載時の回収、移動の作業効率UPを実現。

ネスティングタイ



フットブレーキ (標準仕様)





規格サイズ

品 番	外寸法 (mm) 間口 (W) ×奥行 (D) ×高さ(H)	内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	キャスター	自重(kg)	積載荷重(kg)
WSC-2	1270×420×1650	1140×420×1370	(1) 自在輪100φジェンゴム車輪 (2) 固定輪130φジェンゴム車輪	34	300

※外寸法の間口 (W) 寸法はバンパーを含みます。 ◎性能向上のため予告無く仕様変更する場合があります。 ※フットブレーキ付



商品のピッキング、輸送から店内陳列まで、省スペースでも楽々作業。



フットブレーキ

WSC-1B





中間棚使用時

規格サイズ


79010 2 1 2 1	•								
□ 1	外寸法(mm)			内寸法(mm)			キャスター	自重(kg)	佳栽芳禾(ka)
品番	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	ロー・イングー 日里(Kg)		積載荷重(kg)
WSC-1	1275	424	1500	1140	422	1285 (1)100φ自在車輪	26	500
WSC-1B	1270	442	1500	1140	440	1285	(2)130φ固定車輪	28	500

※外寸法の間口(W)寸法はバンパーを含みます。
◎性能向上のため予告無く仕様変更する場合があります。

※WSC-1Bはフットブレーキ付

オプション

オプションも充実! 用途に合わせた豊富なラインナップ。





エコベルト

※詳細はP.67をご覧ください



荷崩れ防止ベルト



 受注生産品

 保冷力バー(エコシッパー) ※別途オプション品





スリムカート (ネスティングタイプ) 使用例









スリムカート (ネスティングタイプ) 収納使用例

4輪スリムカート

省スペースでの作業も楽々こなすコンパクトカート。



規格サイズ

796111 2 1 2 1					
品 番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	内寸法 (mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	キャスター	自重 (kg)	積載荷重 (kg)
WSC-4W(ホワイト)	1020×480×1650	916×475×1364	130φグレーゴム車 2輪 固定自在切替(ターンロック) 2輪 自在輪ブレーキ付	28.7	300

中間棚(オプション) 自重3.8kg

中間棚は3段階に設定が可能です。中間棚の耐荷重は100kg(均等荷重)です。

メッシュタイプ





中間棚側面使用時(メッシュ)



使用例





ジャンボカーゴ

大型商品や家具等の移動と保管に最適!



品番	外寸法 (mm) 間口(W) ×奥行(D) ×高さ(H)	内寸法 (mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)	積載荷重(kg)
WKJ-2011	2010×1145×1855	1920×1085×1615	85	600

※他にゴム車、ウレタン車も対応可能



品番	外寸法 (mm) 間口 (W) ×奥行 (D) ×高さ (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) ×奥行 (D) ×高さ (H)	自重(kg)	積載荷重(kg)
WKJ-1211	1250×1145×1855	1150×1085×1615	69	400

※1100×1100パレット積載可能 ※他にゴム車、ウレタン車も対応可能

機

器





エアーキャスター仕様で楽々移動! 商品を乗せたまま段積可能!!

※但し、段積移動は厳禁





※WKJ-1211は、 3段積可能

未使用時はネスティング収納が可能!!





プロ用合板台車(ループバンパー)



樹脂製バンパーを全周に施した合板台車の決定版!



高性能久仁。



40%軽量特殊鋼107mm(ベアリング入りゴム車)



40%軽量特殊鋼75mm(ベアリング入りゴム車) ※キャスターが75mmの場合は全高が111mmになります。

規格サイズ

品番	外寸法 (mm) 間口 (W) ×奥行 (D) ×高さ (H)	キャスター径 (φ)	自重 (kg)	積載荷重 (kg)
EVA-9060-100	900×600×143	107φ	8.9	300
EVA-9060-75	900×600×111	75φ	7.9	200
EVA-8055-100	800×550×143	107φ	8.4	300
EVA-8055-75	800×550×111	75φ	7.4	200

 $**100 \rightarrow 107 \varphi$ キャスター、75→75 φ キャスター **固定又はストッパー付の場合は、 107φ → 100φ に変更になります。

別注例



あらゆるサイズが製作可能です。



自社生産ライン(合板加工機)

エコフラットキャリー




オールプラスチックで柔らかい手触り。 耐久性&積載荷量UPの次世代台車。







新発想、補強パイプ。



規格サイズ


796111 2 1 2 3								
品番	外寸法(mm)		キャスター	コーナーゴム	カラー	自重(kg)	耐荷重(kg)	
四 钳	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	イヤ人メー			日里(kg)	101年(Kg)
WEC-9060BK			165	107φゴム(グレー)	有り	ブラック	0.0	200
WEC-9060BK-W	900	600	165	107φゴム(ホワイト)	有り	ブラック	8.0	300
WEB-9060GR			133	75φナイロン	無し	グリーン	6.5	200

※WEB-9060GRはエラストマー車にもできます。

エコキャリーRグリップ 「大学」 「教材」 「教材」



長辺・短辺とジョイントでき、持ち手がアール形状で人にやさしい設計。 エアーキャスターで静音です。





ALG-100-75NR (ALG-100用金具に75NR車を付けたもの) ※75の車輪はエラストマー車、ナイロン車もできます。 ALG-100も取付可能です。



持ち手 持ちやすいR形状



連結使用時



段積時

規格サイズ

品 番	外寸法 (mm) 間口 (W) ×奥行(D) ×高さ(H)	カラー	自重(kg)	耐荷重(kg)
WEC-RG (PP)	680×390×125	モスグリーン	3.3	120

エアーキャスターレディース 新教 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスターレディース



人にやさしい、物にやさしい。業界初! 4面バンパーで衝撃吸収!!

エアーキャスター採用で始動性能・旋回始動性能を30~50%向上





オプション

各タイプに専用フットブレーキを 取り付けられます。 又、専用フットブレーキ単品で のご注文も可能です。

12.4kg 300kg

規格サイズ

品 番	外寸法 (mm) 間口(W) ×奥行(D) ×高さ(H)	自重(kg)	積載荷重(kg)
WL-150	740×480×851	7.5	150
WL-300	900×600×896	12.4	300

機 器

エアーキャスタープレスタ PRESTAR®





自重軽量・始動・旋回始動性能のUP!軽くて薄い、しかも耐久性抜群のエアーキャスター搭載。



エアーキャスタープレスタ





プレスタブランド(本体)は、国内トップブランドです。



機

器

カルティオビッグ



均等荷重400kgの強度に加え、平台車と手押し台車の1台2役で使用可能





規格サイズ

品番	ハンドル 高さ	カラー	自重	積載荷重 (kg)
MPK-906F-BK		ブラック		
MPK-906F-B	975	ブルー	13.7kg	400
MPK-906F-OG		オリーブ		



規格サイズ

品番	ハンドル 高さ	カラー	自重	積載荷重 (kg)
MPK-900-BK		ブラック		
MPK-900-B	850	ブルー	12.2kg	400
MPK-900-OG		オリーブ		

規格サイズ

品 番	ハンドル 高さ	カラー	自重	積載荷重 (kg)
MPK-906FJ-BK		ブラック		
MPK-906FJ-B	975	ブルー	13.9kg	400
MPK-906FJ-OG		オリーブ		



規格サイズ

品番	ハンドル 高さ	カラー	自重	積載荷重 (kg)
MPK-906-BK		ブラック		
MPK-906-B	865	ブルー	13.5kg	400
MPK-906-OG		オリーブ		

コーナープラアルミアングルドーリー

軽くて錆びないアルミドーリー。作業をする全ての人に喜ばれるエアーキャスター仕様、アルミ部分はR加工で手に優しい設計。



規格サイズ オリコン50ℓ用

品番	外寸法	ξ (mm)	内寸法	(mm)	- - キャスター仕様(75φ)	カラー	自重(kg)
四 笛	間口(W)	奥行(D)	間口(W)	奥行(D)	イヤ人ダーは豚(/3Ψ)		日里(Kg)
WA-50-75EL-BR					エニフレラ 市	ブラウン	1.0
WA-50-75EL-GR	552	388	540	376	エラストマー車	グレー	1.9
WA-50-75NR-BR	332	300	340	370	-`` / ±	ブラウン	2.1
WA-50-75NR-GR					ゴム車	グレー	2.1
※ 他にナイロン車も対応可能 ※ 積載荷重=150kg							

規格サイズ オリコン75ℓ用

_ V	外寸法	(mm)	内寸法	(mm)	- ・キャスター仕様(75φ)	カラー	白舌(kg)
品番	間口(W)	奥行(D)	間口(W)	奥行(D)	イヤスター仏像(/3Ψ)	737—	自重(kg)
WA-75-75EL-BR					=	ブラウン	2.1
WA-75-75EL-GR	672	462	660	450	エラストマー車	グレー	2.1
WA-75-75NR-BR	0/2	402	000	430	~`/ =	ブラウン	2.2
WA-75-75NR-GR					ゴム車	グレー	2.3

※ 他にナイロン車も対応可能 ※ 積載荷重=150kg





ボルトレス

※オリコン・コンテナのサイズ・積載荷重に合わせた別製ドーリーの製作もできます。

段積み収納時

エコシッパー

受注生産品

抜群の耐久性と優れた遮光・断熱効果。お手入れもカンタンでエコな作業を実現。





断熱材5mmタイプ



断熱材30mmタイプ



スリムカート用(ネスティングタイプ)



カーゴプレスタ用(ペンギンシッパー)

カゴ車一体折りたたみ

オリコン用カバー



あると便利! 折りたたみコンテナと 併用可能。



折りたたみコンテナ併用

エルBOX

受注生産品

抜群の耐久性と優れた遮光・断熱効果!お手入れもカンタン。「エルBOX」





小一下父授が谷易。 各面ごとにボード交換が容易にでき、 補修が簡単にできます。

TERRET STATES

段積み収納も可能。

Zラック (Z型ハンガーラック台車)



アパレル業界必須アイテム!ラックに洋服を掛けたまま、保管・移動・陳列が出来る為、商品をいためず作業時間の短縮が可能です。

