



# 搬送機器



■カーゴプレスタ	09
レギュラータイプ	
エアークャスターサイレントタイプ	
■カーゴプレスタ(ダブルゲート付き)	11
■カーゴプレスタ(観音扉)	12
■カーゴプレスタ(オプション)	13
中間棚付	
SGメッキ仕様	
ブラパール内張りボード付	
樹脂ネット貼り	
カテゴリーカート	
エコシッパー	
防塵カバー	
■セキュリティカーゴ	15
■6輪スリムカート	17
ネスティングタイプ	
段積みタイプ	
■6輪スリムカート(オプション)	19
■4輪スリムカート	21
■ジャンボカーゴ	23
■プロ専用 合板台車(ループバンパー)	25
■エコフラットキャリア	27
■エコキャリアRグリップ	28
■エアークャスターレディース	29
■エアークャスタープレスタ	30
■コーナープラアルミアングルドローリー	31
■オールブラドローリー・Rグリップ	32
■オールアルミドローリー	32
■エコシッパー	33
■オリコン用カバー	34
■エルBOX	34
■Zラック(Z型ハンガーラック台車)	35


# カーゴプレスタ

強い >> ハイテン材使用で強い! 長寿命でコスト軽減。

使いやすさ抜群! 作業効率大幅アップ! スピーディな配送・保管作業を実現。

レギュラータイプ

**R**  
レンタル有り  
WKP-8565  
WKP-1180



確かな品質でランニングコストを抑えます。

## 規格サイズ

品番	外寸 (mm)			内寸 (mm)			自重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
WKP-8060L	800	600	1,500	740	545	1,250	34
WKP-8060	800	600	1,700	740	545	1,450	36
WKP-8560	850	600	1,700	790	545	1,450	37
WKP-8565L	850	650	1,500	790	595	1,250	36
WKP-8565	850	650	1,700	790	595	1,450	38
WKP-87565	875	650	1,700	815	595	1,450	42
WKP-9580	950	800	1,700	890	745	1,450	42.5
WKP-1060	1,000	600	1,700	940	545	1,450	39
WKP-1065	1,000	650	1,700	940	595	1,450	41
WKP-1080	1,000	800	1,700	940	745	1,450	43.5
WKP-1180L	1,100	800	1,500	1,040	745	1,250	45
WKP-1180	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	45.5
WKP-1180H	1,100	800	2,000	1,040	745	1,750	51
WKP-11580	1,150	800	1,700	1,090	745	1,450	46
WKP-11580H	1,150	800	2,000	1,090	745	1,750	52.5
WK7-111	1,100	1,100	1,700	1,040	1,045	1,450	66

※WKPは床板がプラスチック製。スチール製もあり。※WK7-111はスチール製のみ。

※積載荷重: 500kg

使いやすい >> 自社製作のキャスターを装着。使いやすく作業は楽ラク。

美しい >> 店舗での美観は特に大切です。2回塗装・2回焼付けです。

エアークャスター装着で  
更に静かで動き易く！

新素材 軽量・静粛音・長寿命  
エアークャスター使用  
※特許出願済



WKP-1180-A

重量物に  
威力発揮！  
ビール、飲料水等に最適

エアークャスター



AHG-150NRBDS

エアークャスター  
サイレントタイプ

※詳細はP.93をご参考ください。 ※サイズはお問い合わせください。

ワンタッチロックシステム





# カーゴプレスタ (ダブルゲート付き)

上側半分が手前に開き、荷崩れを防ぐダブルゲート付きタイプ。



## 規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
WKP-8060WG	800	600	1,700	740	545	1,450	47
WKP-8560WG	850	600	1,700	790	545	1,450	48
WKP-8565WG	850	650	1,700	790	595	1,450	49
WKP-9580WG	950	800	1,700	890	745	1,450	53.5
WKP-1060WG	1,000	600	1,700	940	545	1,450	51
WKP-1065WG	1,000	650	1,700	940	595	1,450	53
WKP-1080WG	1,000	800	1,700	940	745	1,450	55.5
WKP-1180WG	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	57.5

※WG=ダブルゲート。標準カゴ車に後付け可能。ゲートのみ出荷も可能。

※積載荷重: 500kg

# カーゴプレスタ (観音扉)



観音扉タイプだから荷物出し入れが簡単!



WKP-1180KT

間口(W) 1100mm

奥行(D) 800mm



折りたたみ時

## 規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
WKP-8060 K T	800	600	1,700	740	545	1,450	43
WKP-8565 K T	850	650	1,700	790	595	1,450	45
WKP-9580 K T	950	800	1,700	890	745	1,450	49.5
WKP-1080 K T	1,000	800	1,700	940	745	1,450	50.5
WKP-1180 K T	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	52.5

※積載荷重: 500kg

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル

エアーカースタ

# オプション

製品、商品、用途に合わせて選べる、充実のオプションラインナップ。

**R**  
レンタル有り  
WKP-8565  
WKP-1180



折りたたみ時



**中間棚付** (プラスチック製)  
サイドにフックが付いた脱着可能な棚をセット、下の荷物に負担をかけません。  
※スチール製もあります。

**SGメッキ仕様**  
スチールフレーム部に赤錆発生がしにくいSGメッキ表面処理  
※850×650×1700/1100×800×1700  
サイズは在庫があります。



白色

グレー色

**プラパール内張りボード付**  
軽くて強い! ワンタッチで取付けられる簡単設計。  
※サイズはお問い合わせください。



**樹脂ネット貼り** (インシュロック止め)  
丈夫な素材のメッシュで荷物をカバー。通気性を持たせながら荷物や商品を守ります。



**カテゴリーカート** 受注生産品  
正面と背面を共にオープンに。どちらの面からも荷物の出し入れが可能になりました。

**R**  
レンタル有り  
WKP-8565



### エコシッパー

熱を逃さない素材でカーゴを包み込んで、荷物の温度管理に役立ちます。  
※バリエーションはP.33をご覧ください。



### 防塵カバー

大切な荷物が汚れるのを防ぐ  
丈夫な透明カバーをご用意しました。  
両サイドファスナー付。



スチール製



プラスチック製



メッシュタイプ

### 中間棚 (耐荷重100kg)



ビニールポケット  
(内寸250×159mm)



プラスチック看板 (はめこみ式)



ウレタン車輪



黒板シール



ホワイトボード  
シール

※リベット止めタイプもあります。



ゴムベルト  
(各サイズに対応)

# セキュリティカーゴ

盗難・紛失・漏洩から大切な商品、荷物を保護。



SCC-1180

間口(W) 1120mm

奥行(D) 825mm

高さ(H) 1744mm



折りたたみ時

セキュリティシールド  
(オプション)




- 医療品や取扱注意品目の搬送・保管に
- 重要書類や情報データの漏洩防止に
- 航空機器等高額商品の盗難防止に



南京錠使用例  
(お客様にてご用意下さい)



中間棚  
(オプション)



SCC-8565



中間棚使用時



SCC-11580

### 規格サイズ

品番	最外寸(mm)			呼称外寸(mm)			内寸(mm)			色	自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
SCC-8565	870	675	1,744	850	650	1,700	790	595	1,450	ホワイト	64
SCC-1180	1,120	825	1,744	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	ホワイト	76
SCC-11580	1,170	825	1,744	1,150	800	1,700	1,090	745	1,450	ベージュ	80

※床板プラスチック製のみ

※積載荷重: 500kg



# 6輪スリムカート

商品無積載時の回収、移動の作業効率UPを実現。

ネステイングタイプ



フットブレーキ (標準仕様)



収納時

## 規格サイズ

品番	外寸 (mm)			内寸 (mm)			キャスター	自重 (kg)	積載荷重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)			
WSC-2	1,270	420	1,650	1,140	420	1,370	ゴム車輪 / 100φ 自在×4個、130φ 固定×2個	34	300

※フットブレーキ付

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル

エアークャスター



商品のピッキング、輸送から店内陳列まで、省スペースでも楽々作業。

# 段積みタイプ



フットブレーキ  
WSC-1B



中間棚使用時



段積み時



## 規格サイズ


品番	外寸 (mm)			内寸 (mm)			キャスター	自重 (kg)	積載荷重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)			
WSC-1	1,270	442	1,500	1,140	440	1,285	ゴム車輪 / 100φ 自在×4個、130φ 固定×2個	28	500
WSC-1B	1,270	442	1,500	1,140	440	1,285	ゴム車輪 / 100φ 自在×4個、130φ 固定×2個	30	500

※WSC-1Bはフットブレーキ付


# オプション

オプションも充実! 用途に合わせた豊富なラインナップ。

中間棚 (耐荷重100kg)



スチール製



プラスチック製

エコベルト

※詳細はP.63をご覧ください

荷崩れ防止ベルト



看板



中間棚



保冷カバー (エコシッパー) **受注生産品**



※中間棚取付タイプも製作可能です。

# スリムカート (ネスティングタイプ) 使用例



# 4輪スリムカート

省スペースでの作業も楽々こなすコンパクトカート。



## 規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			キャスター	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WSC-4W (ホワイト)	1,020	480	1,650	916	475	1,364	グレーゴム車輪 130φ 固定自在切替(ターンロック)×2個 130φ 自在ストッパー付き×2個	28.7	300

## 中間棚(オプション)

中間棚は3段階に設定が可能です。中間棚の耐荷重は100kg(均等荷重)です。

### メッシュタイプ




中間棚使用時(メッシュ)



中間棚 側面使用時(メッシュ)

### スチールタイプ




### 使用例



# ジャンボカーゴ

大型商品や家具等の移動と保管に最適!

L型



標準125φナイロン車  
(エアークャスター)

## 規格サイズ

品番	外寸 (mm)			内寸 (mm)			自重 (kg)	積載荷重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		
WKJ-2011	2,010	1,145	1,855	1,920	1,085	1,615	85	600

※他にゴム車、ウレタン車も対応可能

M型



標準125φナイロン車  
(エアークャスター)

## 規格サイズ

品番	外寸 (mm)			内寸 (mm)			自重 (kg)	積載荷重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		
WKJ-1211	1,250	1,145	1,855	1,150	1,085	1,615	69	400

※1100×1100/パレット積載可能 ※他にゴム車、ウレタン車も対応可能

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル

エアークャスター

新素材

軽量・静粛音・長寿命

エアークャスター

使用 ※特許出願済



搬送機器

保管機器

パレット


コンテナ・その他

レンタル

エアークャスター

エアークャスター仕様で楽々移動!  
商品に乗せたまま段積可能!!

※但し、段積移動は厳禁



※WKJ-2011は、  
2段積可能



※WKJ-1211は、  
3段積可能


未使用時はネスティング収納が可能!!



収納時



オプション



※後からでも前面ステーは  
取付可能です。



# プロ専用 合板台車 (ループバンパー)



樹脂製バンパーを全周に施した合板台車の決定版!

## ベニヤ合板

※タワミ、強度は他に無い素材です。



高性能タイプ



40%軽量特殊鋼107mm (ベアリング入りゴム車)

積載均等荷重  
**300kg**



40%軽量特殊鋼75mm (ベアリング入りゴム車)

※キャストが75mmの場合は全高が111mmになります。

積載均等荷重  
**200kg**

## 規格サイズ

品番	外寸 (mm)			キャスト径 (φ)	自重 (kg)	積載荷重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)			
EVA-9060-100	900	600	143	107	8.9	300
EVA-9060-75	900	600	111	75	7.9	200
EVA-8055-100	800	550	143	107	8.4	300
EVA-8055-75	800	550	111	75	7.4	200

※固定又はストッパー付きキャストの場合は、107φ→100φに変更になります。

新素材

軽量・静粛音・長寿命

エアークャスター※特許出願済 使用

## 別注例

合板のサイズや厚さ、キャスターの種類など、目的にあったタイプを製作いたします。



6輪ループバンパー



ブラックループバンパー



自社生産ライン (春日七日市ファクトリー)



搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル

エアークャスター

# エコフラットキャリア

新素材 軽量・静音・長寿命  
**エアークャスター** 使用  
※特許出願済

オールプラスチックで柔らかい手触り。  
 耐久性&積載荷量UPの次世代台車。

**R**  
 レンタル有り  
 WEC-9060BK  
 のみ


自重  
**8.0kg**  
 積載均等荷重  
**300kg**



自重  
**6.5kg**  
 積載均等荷重  
**200kg**



新発想、補強パイプ。



## 規格サイズ

品番	外寸(mm)			キャスター	コーナーゴム	色	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)					
WEC-9060BK	900	600	165	107φゴム(グレー)	有り	ブラック	8.0	300
WEC-9060BK-W	900	600	165	107φゴム(ホワイト)	有り	ブラック	8.0	300
WEB-9060GR	900	600	133	75φナイロン	無し	グリーン	6.5	200

※WEB-9060GRIはエラストマー車にもできます。

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル

エアークャスター


# エコキャリーRグリップ

新素材 軽量・静粛音・長寿命  
**エアークャスター** 使用  
※特許出願済

長辺・短辺とジョイントでき、持ち手がアール形状で人にやさしい設計。  
 エアークャスターで静音です。



材質  
**PP**



WRG-BL-75NR




WRG-BK-75EL

ALG-100-75NR (ALG-100用金具に75NR車を付けたもの)  
 ※75φ車輪はエラストマー車、ナイロン車もできます。  
 ALG-100も取付可能です。



持ち手(持ちやすいR形状)



連結使用時



段積時

## 規格サイズ 75φゴム車輪

品番	外寸(mm)			色	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WRG-MG-75NR	680	390	125	モスグリーン	3.3	120
WRG-BL-75NR	680	390	125	ブルー	3.3	120
WRG-BK-75NR	680	390	125	ブラック	3.3	120

## 規格サイズ 75φエラストマー車輪

品番	外寸(mm)			色	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WRG-MG-75EL	680	390	125	モスグリーン	3.2	120
WRG-BL-75EL	680	390	125	ブルー	3.2	120
WRG-BK-75EL	680	390	125	ブラック	3.2	120

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル

エアークャスター

# エアークャスターレディース

新素材 軽量・静粛音・長寿命  
**エアークャスター** 使用  
※特許出願済

人にやさしい、物にやさしい。業界初! 4面バンパーで衝撃吸収!!

エアークャスター採用で始動性能・旋回始動性能を30~50%向上

自重  
**7.5kg**  
 積載均等荷重  
**150kg**

WL-150  
 ホワイトタイヤ  
 エアークャスター 107φ



## オプション

各タイプに専用フットブレーキを取り付けられます。  
 又、専用フットブレーキ単品でのご注文も可能です。

自重  
**12.4kg**  
 積載均等荷重  
**300kg**

**業界初**  
 外周にエラストマー（軟質樹脂）を一体成型



WL-300  
 ホワイトタイヤ  
 エアークャスター 125φ  
 (オプション:150φ)

## 規格サイズ

品番	外寸 (mm)			自重 (kg)	積載荷重 (kg)	荷台
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)			
WL-150	740	480	851	7.5	150	プラスチック製
WL-300	900	600	896	12.4	300	

※折りたたみハンドル仕様

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル

エアークャスター

# エアーキャスタープレスタ

新素材 軽量・静粛音・長寿命  
エアーキャスター 使用  
※特許出願済

自重軽量・始動・旋回始動性能のUP! 軽くて薄い、  
しかも耐久性抜群のエアーキャスター搭載。

**R**  
レンタル有り  
APF-301

自重  
**9.3kg**  
積載均等荷重  
**150kg**



100mm  
(エアーキャスター)




APB-101

自重  
**11.7kg**  
積載均等荷重  
**300kg**



125mm  
(エアーキャスター)



APF-301

自重  
**12.3kg**  
積載均等荷重  
**150kg**



100mm  
(エアーキャスター)



ANB-101

自重  
**40.3kg**  
積載均等荷重  
**500kg**



200mmホワイトタイヤ  
(エアーキャスター)



ANG-401

※ホワイトタイヤ仕様

## 規格サイズ

品番	外寸 (mm)			自重 (kg)	積載荷重 (kg)	荷台
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)			
APB-101	710	455	865	9.3	150	プラスチック製
APF-301	900	600	865	11.7	300	
ANB-101	740	480	850	12.3	150	スチール製
ANG-401	1,240	790	880	40.3	500	

※折りたたみハンドル仕様

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル

エアーキャスター

# コーナープラアルミアングルドーリー

受注生産品

軽くて錆びないアルミドーリー。作業をする全ての人に喜ばれる  
エアークャスター仕様、アルミ部分はR加工で手に優しい設計。


レギュラータイプ



WA-50-75NR-BR  
75φ (ゴム車)

積載均等荷重  
**150kg**

選べるカラフル  
コーナープラスチック  
バリエーション



WA-75-100EL-GR  
100φ (エラストマー車)



段積み収納時

## 規格サイズ オリコン50ℓ用

品番	外寸 (mm)		内寸 (mm)		キャスター仕様 (75φ)	色	自重 (kg)	積載荷重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	間口 (W)	奥行 (D)				
WA-50-75EL-BR	552	388	540	376	エラストマー車	ブラウン	1.9	150
WA-50-75EL-GR	552	388	540	376	エラストマー車	グレー	1.9	150
WA-50-75NR-BR	552	388	540	376	ゴム車	ブラウン	2.1	150
WA-50-75NR-GR	552	388	540	376	ゴム車	グレー	2.1	150

※ 他にナイロン車、100φ等も対応可能

## 規格サイズ オリコン75ℓ用

品番	外寸 (mm)		内寸 (mm)		キャスター仕様 (75φ)	色	自重 (kg)	積載荷重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	間口 (W)	奥行 (D)				
WA-75-75EL-BR	672	462	660	450	エラストマー車	ブラウン	2.1	150
WA-75-75EL-GR	672	462	660	450	エラストマー車	グレー	2.1	150
WA-75-75NR-BR	672	462	660	450	ゴム車	ブラウン	2.3	150
WA-75-75NR-GR	672	462	660	450	ゴム車	グレー	2.3	150

※ 他にナイロン車、100φ等も対応可能

新素材

軽量・静粛音・長寿命

エアークャスター 使用 ※特許出願済



搬送機器


保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル

エアークャスター



ボルトレスタイプ



従来型コーナータイプ

食品工場に最適!



ボルトレス



段積み収納時



短辺片袖タイプ

# オールプラドローリー・Rグリップ

衛生的・軽量・耐腐食性



標準コーナータイプ

37サイズ(内寸 540×375)  
43サイズ(内寸 540×430)をラインナップ

ブルー



短辺片袖タイプ

積載均等荷重  
150kg




イエロー(43サイズ限定)



グリーン

# オールアルミドローリー

受注生産品



オールアルミタイプ



オールアルミタイプ(フタ付)



使用例<オリコン積載時>

※オリコン・コンテナのサイズ・積載荷重に合わせた別製ドローリーの製作もできます。

# エコシッパー

受注生産品

抜群の耐久性と優れた遮光・断熱効果。エコな作業を実現。

**R**  
レンタル有り  
WKP-8565  
サイズのみ



標準ソフトタイプ



ハードタイプ



スリムカート用(ネスティングタイプ)

天面垂れ防止  
補強バー付



カーゴプレス用(ペンギンシッパー)



フックタイプで  
簡単取付



カゴ車一体折りたたみ

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル

エアークャスター

# オリコン用カバー

受注生産品

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル

エアークャスター



あると便利!  
折りたたみコンテナと  
併用可能。



折りたたみコンテナ併用

外寸(mm)	容量(L)
W490×D335×H290	50

# エルBOX

受注生産品

抜群の耐久性と優れた遮光・断熱効果! 折りたたみ式ボックスタイプ「エルBOX」



段積み収納も可能。



ボード交換が容易。

各面ごとにボード交換が容易にでき、  
補修が簡単にできます。

## Zラック (Z型ハンガーラック台車)

アパレル業界必須アイテム!

ラックに洋服を掛けたまま、保管・移動・陳列が出来る為、  
商品をいためず作業時間の短縮が可能です。



## 規格サイズ

外寸 (mm)			積載荷重 (kg)
間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
1,500	480	1,640	150

※ 掛数 (目安): 夏物約50着、冬物約25着

ネスティングでスペースの有効活用が出来ます。