



レンタル


■ 木製パレット	77
■ プラスチックパレット	79
■ サポートロック	81
アングルサポート	
■ ネスティングボックス	83
逆ネス	
正ネス、パレヘッド	
■ 搬送機器	85
カーゴプレスタ	
カーゴプレスタ(観音扉)	
セキュリティカーゴ	
エコシッパー	
6輪スリムカート(段積みタイプ)	
6輪スリムカート(ネスティングタイプ)	
ジャンボカーゴ	
Zラック	
ハンドトラック	
プロ専用 合板台車(ループバンパー)	
エコフラットキャリア	
エコキャリアRグリップ	
ドーリー(コーナープラスチックタイプ)	
オリコン(折りたたみコンテナ)	
ハンドリフト	
パレボックス	
農産用パレボックス	
■ コンテナ	87
■ 物流機器その他	88
■ 気化式冷風機	88
■ 洗浄サービス事業	89

レンタル商品 木製パレット

天然素材の木製パレット。エコロジー&エコノミーで物流作業をしっかりサポート!



積荷が滑りにくく、
高い安全性が得られます。



両面2方差し

品番	外寸(mm)		自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	
11型(R2)	1,100	1,100	約45



片面2方差し ※ハンドリフト対応

品番	外寸(mm)		自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	
11型(D2)	1,100	1,100	約38



両面2方差し

品番	外寸(mm)		自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	
12型(R2)	1,200	1,000	約38



両面2方差し

品番	外寸(mm)		自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	
13型(R2)	1,300	1,100	約48



両面2方差し

品番	外寸(mm)		自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	
14型(R2)	1,400	1,100	約53



両面2方差し

品番	外寸(mm)		自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	
145型(R2)	1,450	1,150	約55



両面2方差し

品番	外寸(mm)		自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	
15型(R2)	1,500	1,150	約58
25型(R2)	1,500	1,200	約60




両面2方差し

品番	外寸(mm)		自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	
1212型(R2)	1,200	1,200	約60

レンタル商品 プラスチックパレット

快適な荷役作業を可能にした衛生的なプラスチックパレット。



片面4方差し

品番	外寸 (mm)			自重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
11型 (D4)	1,100	1,100	150	19.9



片面4方差し

品番	外寸 (mm)			自重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
11型 (D4)	1,100	1,100	150	15.2



両面2方差し

品番	外寸 (mm)			自重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
11型 (R2)	1,100	1,100	144	28.1

※サポートロック取り付け可能



両面4方差し


品番	外寸 (mm)			自重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
11型 (R4)	1,100	1,100	150	23



※オレンジもあります。

両面2方差し

品番	外寸 (mm)			自重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
12型 (R2)	1,200	1,000	130	25.5



片面4方差し


品番	外寸 (mm)			自重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
12型 (D4)	1,200	1,000	150	17.8

トゲ・ササクレがなく積荷商品の破損の心配が無用!



両面2方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
125型(R2)	1,250	1,050	140	27.0



両面2方差し


品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
13型(R2)	1,300	1,100	132	20.8



両面4方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
13型(R4)	1,300	1,100	132	35.2

※片面4方差しもごさいます。



両面2方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
14型(R2)	1,400	1,100	140	33.5

※片面4方差しもごさいます。



両面2方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
25型(R2)	1,500	1,200	150	29.0



両面4方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
1515型(R4)	1,500	1,500	150	30.5


レンタル商品 サポートロック

安全第一! 荷崩れを防ぐワコーのサポートロック。





11×11型対応収納パレット
(25セット収納)

収納パレットサイズ: W1670×D1670mm
※W1200×D1000×H1500mm使用可能



11×13型対応収納パレット
(30セット収納)

収納パレットサイズ: W1820×D1820mm



11×14型対応収納パレット
(30セット収納)

収納パレットサイズ: W1900×D1900mm

オプション

補助パイプ


高さを300mm高く
できます。



2段仕切り金具
内寸高さを2段に
仕切ることができます。



サポートロック、アングルサポートは収納台単位でのレンタルになります。



115×150型対応収納パレット
(33セット収納)

収納パレットサイズ: W2000×D2000mm
※W1450×D1150×H1500mm使用可能




段積保管時

レンタル商品 アングルサポート

支柱はL型アングル形状、上部クロスは丸パイプ形状。

プラスチックパレット使用時



10×12型対応収納パレット
(20セット収納)

収納パレットサイズ: W1800×D1860mm



脚部金具拡大図



木製パレット使用時
(全高1510mm)

レンタル商品 ネスティングボックス

多種多様なニーズに対応。合理的&効率的な機能で使いやすさ抜群!

逆ネス



クロスタイプ



井桁タイプ

規格サイズ (クロスタイプ)

型式	対応パレット	品番	外寸 (mm)			内寸 (mm)			積載荷重 (kg)	積み重ね段数
			間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		
逆ネス クロスタイプ	1,100×1,100	WGN-X1112	1,350	1,200	1,270	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-X1115	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-X1117	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
		WGN-X1119	1,350	1,200	1,970	1,250	1,150	1,900	1,000	天地3段
		WGN-X1124	1,350	1,200	2,500	1,250	1,150	2,450	1,000	天地2段
	1,400×1,100	WGN-X1412	1,650	1,200	1,270	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-X1415	1,650	1,200	1,570	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
WGN-X1417		1,650	1,200	1,770	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段	

規格サイズ (井桁タイプ)

型式	対応パレット	品番	外寸 (mm)			内寸 (mm)			積載荷重 (kg)	積み重ね段数
			間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		
逆ネス 井桁タイプ	1,100×1,100	WGN-1112	1,350	1,200	1,270	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-1115	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-1117	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
		WGN-1119	1,350	1,200	1,970	1,250	1,150	1,900	1,000	天地3段
	1,400×1,100	WGN-1412	1,650	1,200	1,270	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-1415	1,650	1,200	1,570	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-1417	1,650	1,200	1,770	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段



ネスロッククロス
(2段仕切り金具)
500kg/段 (均等荷重)



ネスロックダブル
(2段仕切り金具)
500kg/段 (均等荷重)

正ネス



規格サイズ(クロスタイプ)

型式	対応パレット	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重(kg)	積み重ね段数
			間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
正ネス クロスタイプ	1,100×1,100	WSN-X1112	1,350	1,200	1,390	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-X1115	1,350	1,200	1,690	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-X1117	1,350	1,200	1,890	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
	1,400×1,100	WSN-X1412	1,650	1,200	1,390	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-X1415	1,650	1,200	1,690	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-X1417	1,650	1,200	1,890	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段
パレヘッド クロスタイプ	1,100×1,100	WPH-X11	1,350	1,200	140	1,250	1,150		1,000	天地1段
	1,400×1,100	WPH-X14	1,650	1,200	140	1,550	1,150		1,000	天地1段

規格サイズ(井桁タイプ)

型式	対応パレット	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重(kg)	積み重ね段数
			間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
正ネス 井桁タイプ	1,100×1,100	WSN-1112	1,350	1,200	1,390	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-1115	1,350	1,200	1,690	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-1117	1,350	1,200	1,890	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
	1,400×1,100	WSN-1412	1,650	1,200	1,390	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-1415	1,650	1,200	1,690	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-1417	1,650	1,200	1,890	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段
パレヘッド 井桁タイプ	1,100×1,100	WPH-11	1,350	1,200	140	1,250	1,150		1,000	天地1段
	1,400×1,100	WPH-14	1,650	1,200	140	1,550	1,150		1,000	天地1段

レンタル商品 搬送機器



カーゴプレスタ
 【大】外寸：W1100×D800×H1700mm
 【小】外寸：W850×D650×H1700mm
オプション 中間棚有り



カーゴプレスタ (観音扉)
 外寸：W1100×D800×H1700mm
オプション 中間棚有り



セキュリティカーゴ
 【大】外寸：W1100×D800×H1700mm
 【小】外寸：W850×D650×H1700mm
オプション 中間棚有り



エコシッパー
 W850×D650用



6輪スリムカート (段積みタイプ)
 外寸：W1270×D442×H1500mm
オプション 中間棚有り



6輪スリムカート (ネスティングタイプ)
 外寸：W1270×D420×H1650mm
オプション 中間棚有り



ジャンボカーゴ
 【大】外寸：W2010×D1145×H1855mm
 【小】外寸：W1250×D1145×H1855mm



Zラック
 外寸：W1500×D480×H1640mm



ハンドトラック
 外寸：W900×D600×H870mm

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル

エアークャスター




プロ専用 合板台車 (ルーフバンパー)

【大】外寸：W900×D600×H143mm (107φ)
【小】外寸：W800×D550×H111mm (75φ)



エコフラットキャリアー

外寸：W900×D600×H165mm (107φ)



エコキャリアーRグリップ

外寸：W680×D390×H125mm (75φ)



ドーリー (コーナープラスチックタイプ)

【オリコン50ℓ用】外寸：W552×D388mm (75φ)
【オリコン75ℓ用】外寸：W672×D462mm (75φ)




オリコン (折りたたみコンテナ)

【容量30ℓ】外寸：W530×D366×H230mm 蓋付き (グリーン)
【容量50ℓ】外寸：W530×D366×H325mm 蓋無し (オレンジ)
外寸：W530×D366×H334mm 蓋付き (ブラウン)
【容量75ℓ】外寸：W650×D440×H327mm 蓋無し (ワインレッド)
外寸：W649×D439×H340mm 蓋付き (ブルー)
【容量95ℓ】外寸：W650×D440×H406mm 蓋付き (レッド)



ハンドリフト

※積載荷重1.5t用・2.5t用有り



パレボックス

【大】外寸：W1200×D1000×H900mm
【小】外寸：W1000×D800×H850mm
オプション キャスター付き有り



農産用パレボックス

【ベジコン】外寸：W1130×D1000×H1050mm
【L2D2】外寸：W1200×D1000×H900mm
【C1D2】外寸：W1200×D1000×H1040mm

レンタル商品 コンテナ

商品、資材の保管用倉庫。

6ft

冷凍冷蔵コンテナ



12ft

冷凍冷蔵コンテナ



20ft

冷凍冷蔵コンテナ



40ft

冷凍冷蔵コンテナ



規格サイズ

タイプ	外寸 (mm)			内寸 (mm)			自重(t) ※冷凍機含む	面積 (坪)	温度域 (°C) 冷凍冷蔵
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)			
6フィート	2,438	1,829	2,591	2,294	1,604	2,308	約1.5	約1.1	-25 ~ +5
12フィート	2,438	3,658	2,591	2,294	3,433	2,308	約2.0	約2.4	-30 ~ +5
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,290	5,800	2,270	約3.0	約4.0	-30 ~ +5
40フィート	2,438	12,192	2,896	2,290	11,940	2,550	約5.0	約8.0	-25 ~ +5

※ 寸法は多少異なる場合があります。 ※ 定置用室外機を取り付けた場合、外寸奥行 (D) が異なります。

12ft

ドライコンテナ



20ft

ドライコンテナ



規格サイズ

タイプ	外寸 (mm)			内寸 (mm)			自重 (t)	面積 (坪)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		
12フィート	2,438	3,658	2,591	2,284	3,528	2,271	約1.7	約2.4
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,352	5,899	2,382	約2.3	約4.0
40フィート	2,438	12,192	2,896	2,352	12,032	2,698	約4.0	約8.0

※ 寸法は多少異なる場合があります。

レンタル商品 物流機器その他

フォークリフトでのバンニング作業に最適



バンスロープ
W2200×D4500×H273.5mm



バンブリッジ
W2100×D11000×H1200~1350mm

レンタル商品 気化式冷風機

環境／省エネ／涼風(排熱なし)



RKF406



RKF701



HP24BX



HP36BX

規格サイズ

種類	外寸(mm)			風到達距離(m)	周囲温度から(°C)	電圧(V)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
RKF406	550	563	1,367	約8	約-6	単相100
RKF701	1,092	952	1,768	約30	約-6	三相200
HP24BX	1,280	650	1,515	約15	約-3~-7	単相100
HP36BX	1,600	780	1,800	約35	約-3~-7	単相100

洗浄サービス事業

当社のパレット洗浄システムは、上面ブラッシングに、温水噴射洗浄、熱風乾燥設備を完備しております。また、洗浄サービス事業としてお客様の商品も洗浄いたします。



パレット洗浄機 (兵庫オリーブファクトリー)



パレット洗浄機 (尼崎末広インターファクトリー)



パレット洗浄機 (船出ファクトリー)



オリコン洗浄機 (兵庫第3センター)